

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист): _____

Дата начала
заполнения

Дата завершения
заполнения

Дата направления

число

число

число

месяц

месяц

месяц

год

год

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта _____
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта _____
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. В должностных инструкциях определены обязанности по охране труда руководителей и специалистов организации, на основании возложенных на них функций и полномочий.	пункт 8 (1 ¹)							
2. Территория кагатного поля спланирована.	пункт 49 (1)							
3. Колодцы и другие сооружения, предназначенные для технических целей, закрыты или ограждены.	пункт 49 (1)							
4. На территории кагатного поля установлены указатели рабочих проходов и проездов, а также допустимой скорости движения транспортных средств.	пункт 51 (1)							
5. Установлены на видных местах схемы укладки кагатов, маршрутов движения транспортных средств с учетом недопущения встречных потоков.	пункт 52 (1)							
6. Территория кагатного поля обеспечена водоотводными устройствами (каналами, кюветами, железобетонными лотками) для отвода атмосферных вод.	пункт 53 (1)							
7. Для отбора проб свеклы с автомобильного транспорта оборудованы стационарные площадки с лестницами и перильным ограждением.	пункт 54 (1)							
8. Для подъема на кагат используются специальные лестницы, трапы-сходни с перильными ограждениями.	пункт 56 (1)							

¹ Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Всасывающие патрубки вентиляторов закрыты металлическими сетками.	пункт 58 (1)							
10. Разрывы между штабелями на площадке для хранения укрывочного материала (матов) не менее 10 м.	пункт 60 (1)							
11. Имеются пункты для обогрева и отдыха рабочих.	пункт 61 (1)							
12. Гидротранспортеры на территории организации, кагатного поля, около дорог, населенных пунктов и других местах, где имеется опасность падения в них людей, закрыты или ограждены.	пункт 62 (1)							
13. Места переходов и проездов через гидротранспортеры оборудованы мостиками с перилами высотой 1 м.	пункт 62 (1)							
14. С обеих сторон гидротранспортера через каждые 10 м установлены предупреждающие знаки.	пункт 63 (1)							
15. Гидротранспортеры в тоннелях закрыты сверху съемной металлической решеткой.	пункт 64 (1)							
16. Подземные тоннели для гидротранспортеров оборудованы решетчатыми дверями на поворотных шарнирах, позволяющими открывать их в обе стороны.	пункт 65 (1)							
17. Тоннели гидротранспортеров освещены, выключатели освещения расположены снаружи.	пункт 66 (1)							
18. Гидротранспортеры, расположенные на эстакадах, оборудованы по всей длине площадками с лестницами, имеющими перильное ограждение высотой 1 м.	пункт 67 (1)							
19. Ляды для перекрытия гидротранспортера изготовлены из прочных сортов дерева или металла.	пункт 68 (1)							
20. Ляды для перекрытия гидротранспортера плотно входят в пазы гидротранспортера.	пункт 68 (1)							
21. Для снятия ляд при открывании гидротранспортера применяются специальные металлические крюки.	пункт 69 (1)							
22. На тракте подачи свеклы с учетом местных условий установлены специальные устройства для регулирования поступления свеклы.	часть первая пункта 70 (1)							
23. Перед свеклонасосом установлен регулирующий решетчатый шибер для прекращения поступления свеклы.	часть вторая пункта 70 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. Железнодорожные эстакады оборудованы производственными площадками шириной не менее 0,7 м по обе стороны железнодорожного полотна с перильными ограждениями высотой не менее 1 м (в том числе и с торцов), через каждые 25 м длины эстакады установлены стационарные лестницы с перильными ограждениями.	пункт 72 (1)							
25. Бурачные свеклы автомобильной доставки оборудованы по всей длине с обеих сторон отбойными брусками высотой не менее 0,3-0,4 м, с торцов установлены перильные ограждения.	пункт 73 (1)							
26. Железнодорожная эстакадная бурачная, а также участки гидроразгрузки для передвижения железнодорожных вагонов обеспечены ранжировочными устройствами (электрошпилем, электротягой).	пункт 74 (1)							
27. Набор свеклы из бурачных производится без образования «сводов», «навесов».	часть первая пункта 75 (1)							
28. Для подачи свеклы из бурачных в переработку применяются водобои безреактивного действия.	часть вторая пункта 75 (1)							
29. Производственные площадки для водобоев, вынесенные вверх бурачной, оборудованы перильными ограждениями высотой 1 м.	часть вторая пункта 75 (1)							
30. Для обрушения смерзшейся свеклы с откосов бурачных в гидротранспортер применяются металлические шесты.	пункт 76 (1)							
31. Железнодорожное полотно на участке гидроразгрузки заасфальтировано или забетонировано с устройством стоков.	пункт 78 (1)							
32. Бурачные связаны светозвуковой сигнализацией с моечным отделением и свеклонасосной.	пункт 79 (1)							
33. Производственные площадки для хранения и переработки известнякового камня оборудованы железнодорожной разгрузочной эстакадой и узлами приготовления шихты с отсевом мелочи известняка.	пункт 80 (1)							
34. Вдоль разгрузочной эстакады имеется твердое покрытие шириной до 6 м, допускающее на данном участке работу гусеничного транспорта для перемещения материала.	часть первая пункта 81 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. Основание штабеля, выгружаемого из железнодорожного вагона сыпучего груза (известнякового камня), расположено на расстоянии не менее 2 м от наружной грани головки крайнего рельса железнодорожного или подкранового пути, а при высоте штабеля более 1,2 м - не менее 2,5 м.	часть вторая пункта 81 (1)							
36. Расстояние между штабелями не менее 1 м при их высоте до 3 м и не менее 2 м при большей высоте штабеля.	часть третья пункта 81 (1)							
37. Для предотвращения движения железнодорожных вагонов эстакады обеспечены переносными подкладками или башмаками.	пункт 82 (1)							
38. Для открывания люков при разгрузке известнякового камня из полувагонов на повышенных путях (с эстакад), расположенных на высоте более 2,5 м, оборудованы специальные мостики.	пункт 83 (1)							
39. При разгрузке сыпучих материалов (грузов) из полувагонов люки открываются при помощи специальной штанги, а закрываются при помощи подвесных, напольных люкоподъемников с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом, при помощи навесных или переносных лебедок и других приспособлений.	пункт 84 (1)							
40. Открывание и закрывание крышек люков полувагонов производится без применения тракторов, лебедок, кранов и другой техники, не разрешенной для выполнения данных работ.	пункт 85 (1)							
41. При выгрузке навалочных и сыпучих материалов (известняка) с железнодорожных платформ и из полувагонов с использованием средств малой механизации применяются неподвижно закрепленные сходни (трапы) шириной не менее 1 м.	пункт 86 (1)							
42. Автотранспорт при выгрузке известнякового камня устанавливается на расстоянии не менее 1 м от бровки естественного откоса насыпи.	пункт 87 (1)							
43. После выемки камня из штабелей методом подкопа «своды», «навесы», «козырьки» не образуются.	пункт 88 (1)							
44. Известняк складировается в удобных для подачи к известково-обжигательной печи местах, на незатапливаемых площадках.	пункт 89 (1)							
45. Высота штабеля при механизированном складировании соответствует техническими возможностями применяемых механизмов, а при ручном складировании и разборке - не превышает 2 м.	пункт 89 (1)							
46. Топливо (антрациты, кокс) хранится в штабелях, уложенных на специальных площадках.	пункт 91 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. Погрузочно-разгрузочные площадки для приемки (отправки) сыпучих грузов имеют приемоотпускные устройства (бункеры, погрузочно-разгрузочные механизмы).	абзац четвертый пункта 93 (1)							
48. В местах погрузки-разгрузки грузов имеются навесы.	абзац пятый пункта 93 (1)							
49. Территория складских площадок ограждена.	пункт 94 (1)							
50. Помещения, в которых размещены турбогазоводувки, компрессоры и другое оборудование с повышенным уровнем шума и вибрации, изолированы от других помещений.	пункт 98 (1)							
51. Для защиты обслуживающего персонала свекломоечных, свеклоперерабатывающих, сокоочистительных и других отделений и участков производственных помещений от постороннего шума на отдельных рабочих местах установлены изолирующие кабины пультов управления.	пункт 99 (1)							
52. Крыши производственных зданий, снабженные световентиляционными фонарями, а также крыши, используемые для сообщения между наружными площадками или для обслуживания расположенного на них оборудования и коммуникаций, имеют ограждения (перила).	пункт 101 (1)							
53. Кровли всех производственных зданий оборудованы водостоками.	пункт 102 (1)							
54. В помещениях свеклоперерабатывающих, сокоочистительных, продуктовых производственных участков полы имеют трапы.	пункт 104 (1)							
55. Между бытовыми (вспомогательными) помещениями, предназначенными для обслуживания работающих, и отапливаемыми производственными зданиями предусмотрены отапливаемые проходы.	пункт 127 (1)							
56. Для складов разработан план размещения сырья, материалов с указанием их наиболее характерных свойств.	пункт 139 (1)							
57. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания в закрытых складах не применяются.	пункт 142 (1)							
58. Ширина прохода в тоннеле и галерее не менее 0,7 м, высота не менее 1,8 м до выступающих конструкций.	пункт 146(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. Склады, расположенные выше первого этажа, а также в подвальных и цокольных этажах, имеющие лестницы длиной более одного марша или высотой более 1,5 м, обеспечены гравитационными спусками, лифтами для спуска и подъема груза.	пункт 148 (1)							
60. Открывание и закрывание тяжелых и больших ворот механизированы и оборудованы сигнализацией о включении привода.	часть вторая пункта 149 (1)							
61. Все наружные ворота оборудованы постоянно действующими воздушно-тепловыми завесами в холодный период года.	часть третья пункта 149 (1)							
62. Рамы окон, форточки, фрамуги, световые фонари, двери и тамбуры к ним, устройства тепловых завес и тенты содержатся в исправном состоянии.	пункт 150 (1)							
63. Люки и лазы в силосах имеют герметические крышки.	пункт 151 (1)							
64. В производственных помещениях складов сахара-песка отсутствует накопление сахарной пыли на оборудовании, строительных конструкциях (фермах, балках), воздуховодах.	пункт 153 (1)							
65. Склады для бестарного хранения брикетированного (гранулированного) жома разделены на отсеки вместимостью каждый не более 10 000 т жома и площадью до 2500 кв.м.	пункт 156 (1)							
66. Транспортирование жома в склад, погрузка в железнодорожные вагоны и автотранспорт механизированы.	пункт 157 (1)							
67. Внутренние поверхности стен складов бестарного хранения сахара без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей, доступные для очистки и дезинсекции.	пункт 159 (1)							
68. Для защиты от статического электричества силосные емкости, все воздуховоды, транспортные средства, металлические воронки подсилосной галереи, направляющие лифта, металлические конструкции облицовки кровли, оборудование во всех помещениях склада и закладные детали для крепления контрольно-измерительных приборов заземлены.	пункт 160 (1)							
69. Ленты конвейеров оборудованы снимателями зарядов статического электричества.	пункт 160 (1)							
70. Световые проемы окон не загромождены оборудованием, тарой как внутри, так и вне здания.	пункт 164 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. Нагревательные приборы, имеющие температуру теплоносителя более 50°С, имеют съемные решетчатые ограждения.	пункт 182 (1)							
72. Несъемные экраны имеют открывающиеся дверки для очистки приборов.	пункт 183 (1)							
73. При наличии воздушного отопления работающие защищены от воздействия воздушной струи.	пункт 184 (1)							
74. В складах бестарного хранения сахара-песка предусмотрена возможность немедленного отключения вентиляционных систем.	пункт 193 (1)							
75. Аспирационные вентиляторы и фильтры-пылеотделители размещены в отдельном помещении, заземлены.	пункт 198 (1)							
76. Проемы у места входа гидравлического транспортера в помещение мойки, а также выхода транспортера удаления отходов оборудованы шлюзами, резиновыми фартуками, препятствующими попаданию холодного наружного воздуха к рабочим местам.	пункт 221 (1)							
77. Технология мойки свеклы исключает разливы и разбрызгивание воды, засорение рабочих мест и производственных участков посторонними примесями.	пункт 222 (1)							
78. Улавливание, мойка, сортировка свеклы, удаление хвостиков и обломков свеклы, камней, песка, ботвы, соломы и других примесей механизированы.	пункт 223 (1)							
79. Чистка свеклы, удаление посторонних примесей производятся только после полной остановки "улитки" (устранения инерционного хода) и при отключенном проводе.	пункт 224 (1)							
80. Процессы обессахаривания стружки в диффузионных аппаратах автоматизированы.	часть первая пункта 225 (1)							
81. Технологический процесс обессахаривания стружки исключает разливы жидкостей, рассыпание свекловичной стружки и жома, тепло- и влаговыделения, выделения вредных веществ.	часть первая пункта 227 (1)							
82. Диффузионные аппараты и сборники диффузионного сока укомплектованы устройством для гашения пены.	часть вторая пункта 227 (1)							
83. Приводы диффузионных аппаратов оборудованы световой и звуковой сигнализацией.	пункт 228 (1)							
84. На щите управления имеется световое табло, сигнализирующее о работе привода диффузионного аппарата.	пункт 228 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. Система дефекации и сатурации оборудована контрольно-измерительными приборами, дистанционным управлением спускных вентилях, переливными ящиками (в герметичном управлении) с кранами для отбора проб, пеногасителями и переливными трубами без запорных органов, вытяжными трубами, выведенными на крышу цеха на 2 м выше конька кровли.	пункт 233 (1)							
86. Сульфитационные установки укомплектованы устройствами для блокировки подачи газа на случай перерыва подачи сока, сиропа, воды.	пункт 235 (1)							
87. Щиты управления, регулирующие клапаны, датчики давления и контрольно-измерительные приборы и автоматики защищены от попадания на них жидкости, пара, газовых смесей.	пункт 235 (1)							
88. Пакет плит пресс-фильтра во время фильтрации закрыт.	пункт 238 (1)							
89. При гидравлическом способе стягивания рам и плит пресс-фильтров оборудовано устройство, исключающее возможности внезапного отхода плунжера и раздвижки рам и плит, а также устройство аварийной остановки сдвижения и раздвижения пресс-фильтров.	пункт 241 (1)							
90. Станция фильтрации обеспечена двусторонней (звуковой, телефонной) связью с выпарной станцией, лабораторией.	пункт 246 (1)							
91. Мешалка для приготовления реагентов установлена в специально отведенном помещении (на первом этаже), оборудованном вытяжной вентиляцией.	пункт 250 (1)							
92. На выведенном в резерв вакуум-аппарате вывешена табличка о том, что аппарат находится в резерве.	абзац пятый пункта 252 (1)							
93. Рабочее место аппаратчика оборудовано двусторонней связью (звуковая, телефонная) с выпарной станцией, станцией центрифуг и лабораторией.	пункт 253 (1)							
94. Все места образования пыли в помещении сушки сахара (места пересыпания сахара с барабанов, элеваторов на транспортеры и другое) оборудованы системой аспирации или закрыты.	пункт 255 (1)							
95. Рассеивающие устройства герметически закрыты и подключены к пылеуловителям.	пункт 255 (1)							
96. Процессы отсева и сушки сахара обеспечивают за счет конструкции или аспирации отсевающих машин и сушильно-охлаждающих установок.	пункт 256 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97. Пусковые органы, управляющие направлением движения механизмов, имеют фиксированное нейтральное положение, а их рабочее положение, отвечающее конкретному направлению движения механизмов, обозначено стрелкой и надписью, указывающие направление движения.	пункт 279 (1)							
98. Емкости для кислот и других агрессивных жидкостей снабжены крышками с уплотнениями и запорами, исключающими их самопроизвольное открывание в процессе работы, и размещены не над зоной обслуживания оборудования.	часть первая пункта 281 (1)							
99. Площадка продольного опрокидывания снабжена светофором.	пункт 315 (1)							
100. Буртоукладчики оборудованы площадками (правыми и левыми) и лестницами для обслуживания землеотделителя.	пункт 316 (1)							
101. Гибкие шланги уложены в местах, недоступных для механических повреждений следующим на разгрузку транспортом и движущимися частями буртоукладчика.	пункт 318 (1)							
102. Опасные зоны, которые могут образовываться при работе буртоукладчика, ограждены сетчатыми ограждениями, окрашенными в красный цвет, с закрепленными на них табличками с надписью: "Не стой под стрелой".	пункт 320 (1)							
103. Коробка передач двигателя тракторного погрузчика оборудована блокирующим устройством, исключающим возможность запуска двигателя при включенной передаче гидропривода ковша.	пункт 321 (1)							
104. Дверь кабины и боковые окна тракторного погрузчика сблокированы с механизмом подъема ковша (гидроприводом) так, чтобы обеспечить выход из кабины тракторного погрузчика только при опущенном ковше и выключенном механизме подъема.	пункт 322 (1)							
105. Опасные зоны, возникающие при работе тракторного погрузчика, ограждены сетчатыми ограждениями, окрашенными в красный цвет. На обеих торцовых стенках ковша тракторного погрузчика нанесена надпись: "Не стой под ковшом".	пункт 325 (1)							
106. Тракторный погрузчик на передних и задних звездочках гусениц имеет надпись: "Стропить здесь".	пункт 326 (1)							
107. Машины для обслуживания и укрытия кагатов имеют звуковую сигнализацию, включаемую как из кабины управления, так и со стрелы.	пункт 327 (1)							
108. На машине сделаны предупредительные надписи: "Предельная грузоподъемность скипа", "Не стой под стрелой".	пункт 328 (1)							
109. Барабаны подъемных лебедок машин ограждены.	пункт 330 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.Для безопасности движения по кагатному полю на видном месте вывешена схема передвижения автотранспорта и погрузочно-разгрузочных механизмов.	пункт 332 (1)							
111.Пневматический пробоотборник линии для определения загрязненности и сахаристости свеклы оборудован вертикально подвижным ограждением, закрывающим цилиндр отборника на период его действия по всей высоте.	пункт 334 (1)							
112.На станине пробоотборника имеется предупредительная надпись: "Не стой под отборником!".	пункт 334 (1)							
113.Для уменьшения вибрации скоростные размельчители тканей свеклы установлены на резиновых прокладках.	пункт 335 (1)							
114.Вдоль линии для определения сахаристости свеклы установлен бункер для удаления отработанной кашки гидравлическим способом.	пункт 336 (1)							
115.В размельчителе тканей свеклы для предотвращения пуска электродвигателя при открытом вале с ножами предусмотрена блокировка, позволяющая запуск двигателя только после того, как блок размельчителя опущен в дигестивный стакан и поджат до упора.	пункт 337 (1)							
116.Вращающиеся части регулятора подачи свеклы закрыты сплошным ограждением.	пункт 338 (1)							
117.Для предупреждения аварийной ситуации (поломки регулирующей тяги и другое) конструкцией регулятора предусмотрен конечный выключатель (по высоте), отключающий привод при попадании под пульсирующую заслонку сырья и других предметов.	пункт 338 (1)							
118.Шахты ковшовых элеваторов закрыты со всех сторон сплошным ограждением. Конструкция и размеры шахт обеспечивают движение цепей конвейера без зацепов и заклинивания.	пункт 339 (1)							
119.Элеваторы оборудованы храповыми механизмами для предотвращения обратного хода барабана.	пункт 340 (1)							
120.Элеваторы укомплектованы загрузочными устройствами и захватами тяговой цепи в случае ее разрыва.	пункт 341 (1)							
121.Для предотвращения раскачивания цепи конвейера элеватора конструкцией предусмотрены ограничивающие направляющие.	пункт 342 (1)							
122.В приводной станции элеватора оборудовано устройство для автоматического отключения электродвигателя привода в случае разрыва или колебания цепи.	пункт 343 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.Элеваторы для сухого сахара и сушеного жома герметичны и оборудованы: патрубками для присоединения к аспирации; взрывными предохранительными клапанами с выводом выхлопной трубы за пределы помещения.	пункт 344 (1)							
124.Конструкцией ловушки предусмотрено непрерывное удаление песка и камней.	пункт 347 (1)							
125.Ловушки тяжелых примесей ограждены по периметру специальным сетчатым ограждением высотой не менее 1,2 м.	пункт 348 (1)							
126.Соломоботволовушки ограждены со всех сторон сетчатым ограждением высотой не менее 1,2 м.	пункт 352 (1)							
127.Вращающиеся части регулятора подачи ленты закрыты сплошными ограждениями.	пункт 353 (1)							
128.Для предупреждения поломки регулирующей тяги на конструкции регулятора подачи свеклы оборудован конечный выключатель предельного усилия, который обесточивает цепь управления привода при попадании под пульсирующую заслонку крупногабаритных предметов.	пункт 354 (1)							
129.Пульт управления свеклонасосами вынесен за пределы рабочей зоны насосной станции.	пункт 355 (1)							
130.На корпусах свеклонасосов установлены люки для очистки.	пункт 356 (1)							
131.Задвижка, устанавливаемая на всасывающем патрубке свеклонасоса, снабжена сервомотором и маховиком для ручного открывания.	пункт 357 (1)							
132.Направление вращения ротора насоса указано стрелкой на корпусе насоса.	пункт 358 (1)							
133.Для визуального наблюдения за работой водоотделителей установлены ограждающие крышки со смотровыми решетчатыми окнами.	пункт 359 (1)							
134.Конструкция свекломойки исключает разбрызгивание воды при вращении рабочих органов.	пункт 360 (1)							
135.Свекломойки оборудованы регуляторами уровня воды в зоне мойки, механически открываемыми песколовушками и камнеловушками, управление которыми осуществляется дистанционно.	пункт 361 (1)							
136.Вращающиеся части приводов свекломойки закрыты сплошными ограждениями.	пункт 362 (1)							
137.Корыто свекломойки ограждено по периметру вертикальной решеткой высотой не менее 1 м от уровня пола площадки.	пункт 364(1)							
138.Ротационные хвостикоулавливатели ограждены съемными секциями из металлической сетки с ячейками не более 10 мм.	пункт 365 (1)							