

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
1 сентября 2008 г. № 129

**Об утверждении Типовых отраслевых норм  
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты  
работникам, занятым в организациях здравоохранения**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 сентября 2012 г. № 108 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26789 от 16.01.2013 г.) <W21326789>

На основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 127 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в организациях здравоохранения (далее – Типовые отраслевые нормы), согласно приложению.

2. Установить, что по настоящим Типовым отраслевым нормам работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты вне зависимости от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цеха, участки и виды работ, профессии и должности работников, предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, а также независимо от организационно-правовых форм нанимателей.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.

**Министр**

**В.Н.Потупчик**

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения  
Республики Беларусь

В.И.Жарко

19.08.2008

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов  
Республики Беларусь

А.М.Харковец

27.08.2008

Приложение  
к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь  
01.09.2008 № 129

**Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты  
работникам, занятым в организациях здравоохранения**

№ п/п	Код профессии, должности по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих»	Наименование профессии, должности	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам	Срок носки в месяцах
1	2	3	4	5	6
1	12759	Кладовщик	Халат хлопчатобумажный Головной убор из хлопчатобумажной ткани Ботинки кожаные или тапочки кожаные Перчатки трикотажные При работе на аптечном складе: жилет утепленный	ЗМи  Ми Ми Ми  Тн	12 До износа 24 12 До износа  36
2	14467	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Фартук ПВХ с нагрудником Перчатки медицинские При влажной уборке помещений: халат хлопчатобумажный головной убор из хлопчатобумажной ткани фартук ПВХ с нагрудником туфли цельнорезиновые перчатки резиновые При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно: респиратор При работе в инфекционном отделении дополнительно: респиратор	Вн  Бм  ЗМи  Вн  В ЯжЯаЯт	До износа До износа  12 До износа До износа 24 До износа  До износа  До износа
3	14523	Мойщик посуды и ампул	Фартук поливинилхлоридный (далее – ПВХ) с нагрудником Нарукавники ПВХ	Вн  Вн	До износа  До

			<p>Туфли цельнорезиновые (галoши резиновые)</p> <p>Туфли кожаные или тапочки кожаные</p> <p>Перчатки резиновые</p> <p>Очки защитные</p> <p>Респиратор</p>	<p>В</p> <p>Ми Ми</p> <p>Вн</p> <p>ЗН</p>	<p>износа</p> <p>12</p> <p>24 12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
4	16437	Парикмахер (парикмахер-модельер)	<p>Туфли профилактические</p> <p>Фартук ПВХ с нагрудником</p> <p>Нарукавники ПВХ</p> <p>Перчатки резиновые</p> <p>При обслуживании больных в инфекционных, противотуберкулезных, психиатрических и противолепрозорных учреждениях дополнительно:</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>респиратор</p>	<p>У</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Бм</p>	<p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
5	16771	Подсобный рабочий	<p>Костюм хлопчатобумажный</p> <p>Головной убор из хлопчатобумажной ткани</p> <p>Ботинки кожаные с защитным подноском</p> <p>Сапоги резиновые</p> <p>Рукавицы комбинированные</p> <p>Очки защитные</p> <p>При работе у мусоросжигательных печей туберкулезных и инфекционных заведений:</p> <p>костюм из парусины полульняной с огнезащитной отделкой</p> <p>ботинки кожаные</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>рукавицы брезентовые</p> <p>При работе по добыче, обработке</p>	<p>ЗМи</p> <p>МиМп Мун200</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>ТиТр</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Тп100Тр</p>	<p>12</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		грязи и транспортировке ее к грязелечебницам:		
		костюм брезентовый (костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой) (2 шт.)	Вн	24
		фартук прорезиненный с нагрудником	Вн	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		рукавицы брезентовые	Вн	До износа
		При работе в противочумных учреждениях по истреблению в свежих эпизоотических точках:		
		комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
		сапоги кирзовые	Ми	24
		перчатки комбинированные	Ми	До износа
		При работе на мойке брезентов в грязелечебницах:		
		костюм хлопчатобумажный (2 шт.)	ЗМи	24
		фартук прорезиненный с нагрудником	Вн	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		очки защитные	О	До износа
		При работе по раздаче минеральной воды из источников:		
		халат хлопчатобумажный (2 шт.)	ЗМи	24
		фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		При работе в аптечных учреждениях:		
		костюм хлопчатобумажный	ЗМи	12
		головной убор хлопчатобумажный		До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
		ботинки кожаные	Ми	12
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		очки защитные	ЗП	До износа

			<p>На погрузочно-разгрузочных работах дополнительно: каска защитная</p> <p>При выполнении работ в зоне движения транспортных средств дополнительно: жилет сигнальный</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно: плащ непромокаемый с капюшоном</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани</p> <p>обувь утепленная</p>	<p>Со</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>24</p>
6	18112	Санитар(ка)	<p>Фартук ПВХ с нагрудником</p> <p>Перчатки трикотажные</p> <p>Перчатки резиновые</p> <p>При влажной уборке и дезинфекции помещения дополнительно: халат хлопчатобумажный</p> <p>головной убор из хлопчатобумажной ткани</p> <p>туфли цельнорезинковые</p> <p>При работе в поликлинике дополнительно: туфли кожаные или тапочки кожаные</p> <p>При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно: нарукавники ПВХ</p> <p>респиратор</p> <p>При работе в помещениях морга и лабораторий дополнительно: нарукавники ПВХ</p> <p>сапоги резиновые</p>	<p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>БмВн</p> <p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>БмВн</p> <p>БмВн</p> <p>БмВ</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		очки защитные	ЗН(Г)	До износа
		При работе в радионуклидной лаборатории, в кабинетах компьютерной томографии и рентгеновском отделении дополнительно:		
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		галoши диэлектрические	Эн	До износа
		перчатки резиновые рентгенозащитные	Ри	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		очки рентгенозащитные	Ри	До износа
		При работе с источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
		полухалат пластиковый	Рз	До износа
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		респиратор		До износа
		При работе в операционной кабинета ангиографии дополнительно:		
		фартук из просвинцованной резины	Ри	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		При работе в отделении лучевой диагностики дополнительно:		
		фартук из просвинцованной резины	Ри	До износа
		перчатки резиновые	Ри	До износа

		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При работе в хирургическом, стоматологическом и зубопротезном отделениях дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	Вн	До износа
		При работе в патологоанатомическом отделении, с трупами и трупным материалом дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		сапоги резиновые	Бм	До износа
		очки защитные или	О	До износа
		щиток с наголовным креплением	НБХ	До износа
		При работе в патологоанатомическом бюро (отделении), с трупами и трупным материалом с подозрением на особо опасные инфекции дополнительно:		
		костюм противочумный (ПЧК-1)	Бм	До износа
		При работе в физиотерапевтическом кабинете (теплелечение) дополнительно:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Тп100	До износа
		перчатки хлопчатобумажные	Тп100	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		При мойке посуды из-под кислот в инфекционном и туберкулезном отделениях дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		очки защитные	Г	До износа
		респиратор		До износа
		При работе в бактериологической, клинико-диагностической и серологической лабораториях дополнительно:		
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа

		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		очки защитные	ЗН(Г)	До износа
		респиратор		До износа
		При работе в серологической лаборатории при умерщвлении животных вивария дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		перчатки резиновые	БмВн	До износа
		При работе в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		респиратор		До износа
		При работе по чистке брезентов в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		При работе по приготовлению раствора для сероводородных ванн в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		противогаз		До износа
		При работе по приготовлению раствора для радоновых ванн в грязе- и водолечебнице дополнительно:		
		фартук пластиковый с нагрудником	Ри	До

		перчатки резиновые	Вн	износа До износа
		нарукавники пластиковых	Рн	До износа
		При работе с медицинскими паровыми стерилизаторами дополнительно:		
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки диэлектрические	Эн	До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		рукавицы суконные	Тп100	До износа
		перчатки хлопчатобумажные двойные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	Тп100	До износа
		респиратор		До износа
		При работе в центральном стерилизационном отделении дополнительно:		
		респиратор		До износа
		очки защитные	О	До износа
		При обслуживании больных в инфекционном и туберкулезном отделениях дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		респиратор		До износа
		При мойке посуды дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		очки защитные	О	До износа
		респиратор		До износа
		При работе в подземном отделении спелеолечения дополнительно:		
		нарукавники ПВХ	БмВн	До износа
		самоспасатель		До

			В холодный период года на наружных работах, при работе в неотапливаемых помещениях, в низкотемпературных камерах и в выездных условиях (по заготовке крови) дополнительно:  куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой  или жилет утепленный  полусапоги кожаные утепленные	ТнВн  Тн Тн20	износа  48  48 36
7	18397	Сестра-хозяйка	Халат хлопчатобумажный  Фартук ПВХ с нагрудником  Перчатки резиновые  Туфли кожаные или тапочки кожаные  При работе с грязным бельем и другим мягким инвентарем дополнительно: респиратор  При работе с грязным бельем и другим мягким инвентарем, загрязненным радионуклидами, дополнительно: фартук рентгенозащитный  воротник рентгенозащитный  очки защитные  При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно: респиратор  При работе в туберкулезном и инфекционных отделениях: халат хлопчатобумажный фартук ПВХ с нагрудником  туфли кожаные или тапочки кожаные сапоги резиновые  перчатки резиновые  очки защитные  респиратор	ЗМи  Бм  Бм  Ми Ми    Ри  Ри  О      ЗМи Бм  Ми Ми В  Бм  О	12  До износа  До износа  24 12  До износа  До износа  До износа  До износа  До износа  12 До износа  12 6 До износа  До износа  До износа  До износа

			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный) обувь утепленная	Тн Тн20	36 24
8	18559	Слесарь-ремонтник	Костюм хлопчатобумажный Головной убор из хлопчатобумажной ткани Ботинки кожаные с защитным подноском Рукавицы комбинированные Очки защитные Каска защитная При ремонте, перекачке и подогреве сероводородной, радоновой и других минеральных вод и подаче их в ванны и душевые, а также при обслуживании штольни дополнительно: перчатки резиновые противогаз Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно: плащ непромокаемый с капюшоном сапоги резиновые В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани валяная обувь галоши на валяную обувь подшлемник зимний	ЗМи Мун200 Ми ЗП Вн Вн В Тн Тн20 Тн	12 До износа 12 До износа До износа 24 До износа До износа 36 До износа 36 48 24 До износа
9	18560	Слесарь-сантехник	Костюм хлопчатобумажный Головной убор из хлопчатобумажной ткани Ботинки кожаные с защитным подноском Рукавицы комбинированные	ЗМи Мун200 Ми	12 До износа 12 До износа



			<p>респиратор</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:</p> <p>плащ непромокаемый с капюшоном</p> <p>сапоги резиновые</p> <p>В холодный период года на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани</p> <p>валяная обувь</p> <p>галоши на валяную обувь</p> <p>рукавицы утепленные</p>	<p>Вн</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>36</p> <p>До износа</p> <p>36</p> <p>48</p> <p>24</p> <p>До износа</p>
11	19293	Укладчик-упаковщик	<p>Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)</p> <p>Фартук клеенчатый с нагрудником</p> <p>Головной убор из хлопчатобумажной ткани</p> <p>Туфли кожаные или тапочки кожаные</p> <p>Перчатки трикотажные</p> <p>Перчатки резиновые</p> <p>При упаковке лекарственных средств дополнительно:</p> <p>туфли цельнорезиновые (галоши резиновые)</p> <p>очки защитные или щиток защитный лицевой</p> <p>При работе с химическими веществами и цитостатиками дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>туфли цельнорезиновые</p> <p>нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие</p> <p>респиратор</p> <p>очки защитные</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>ЗН НБХ</p> <p>К20Щ20</p> <p>В</p> <p>К20Щ20</p> <p>ЗН(Г)</p>	<p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>При работе на аптечном складе дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)</p> <p>рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани</p> <p>валяная обувь</p> <p>галоши на валяную обувь</p>	<p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>36</p> <p>До износа</p> <p>36</p> <p>48</p> <p>24</p>
12	19601	Швея	<p>Фартук хлопчатобумажный с нагрудником</p> <p>Нарукавники хлопчатобумажные</p> <p>Туфли профилактические</p> <p>При работе по пошиву изделий из пленочных материалов дополнительно:</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>респиратор</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>У</p> <p>Бм</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
13	20086	Акушерка	<p>Перчатки медицинские</p> <p>Маска медицинская (респиратор)</p> <p>При работе в операционной дополнительно:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником</p> <p>очки защитные</p>	<p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>О</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
14	20275	Биолог	<p>Перчатки медицинские</p> <p>При работе в боксе дополнительно:</p> <p>комбинезон хлопчатобумажный</p> <p>пижама хлопчатобумажная</p> <p>маска защитная</p> <p>При выезде в очаги опасных инфекций дополнительно:</p> <p>защитный костюм от гнуса и клещей</p> <p>накомарник</p>	<p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Бн</p> <p>Бн</p>	<p>До износа</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>36</p> <p>36</p>

			сапоги резиновые	В	До износа
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При работе в условиях закрытого режима:		
			халат противочумного образца	Бм	6
			головной убор противочумного образца		До износа
			белье нательное (2 комплекта)		12
			тапочки кожаные	Ми	6
			носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн20	36
15	20425	Врач-специалист	При занятости врачом-акушером-гинекологом:		
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При выполнении операций дополнительно:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			перчатки хирургические медицинские с длинной манжетой	Бм	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
			маска медицинская		До износа
			При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
			очки защитные	О	До износа
			При занятости врачом-ангиохирургом:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			перчатки хирургические	Бм	До

		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	износа До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-анестезиологом-реаниматологом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки хирургические	Бм	До износа
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При работе в инфекционном и туберкулезном отделениях дополнительно:		
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		При занятости врачом-аудиологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При занятости врачом-бактериологом:		
		При работе в бактериологической лаборатории:		
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа

		При работе в клинично-диагностической лаборатории:		
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки исследовательские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		При работе с особо опасными инфекциями:		
		сапоги резиновые	В	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		При занятости врачом-вирусологом:		
		При исследовании инфекций в лаборатории:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		перчатки исследовательские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До

		респиратор (маска медицинская)		износа
		противогаз		До износа
		При выезде в очаги особо опасных инфекций:		До износа
		комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		респиратор (маска медицинская)		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		противогаз		До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		При занятости врачом-гематологом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		При занятости врачом-генетиком:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При занятости врачом-гигиенистом:		
		При работе в лаборатории:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	До износа
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До

		нарукавники ПВХ	Бм	износа До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе в боксах:		
		комбинезон хлопчатобумажный	Бм	24
		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
		костюм противочумный (ПЧК-1) или	Бм	24
		комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		При занятости врачом- дерматовенерологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До

		При заборе биологического материала дополнительно: очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	износа До износа До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно: очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом – детским хирургом: фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки хирургические	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При работе в гнойном отделении дополнительно: перчатки двойные хирургические (перчатки кольчужные)	Бм	До износа
		При занятости врачом-иммунологом: перчатки медицинские	Бм	До износа
		При занятости врачом-инфекционистом: При работе в лаборатории: халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	12
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа

		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
		комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		При занятости врачом- кардиохирургом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом- комбустиологом-хирургом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или	Ми	24

		тапочки кожаные	Ми	12
		перчатки хирургические	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-косметологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом компьютерной томографии:		
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		очки рентгенозащитные	О	До износа
		При занятости врачом-лаборантом:		
		туфли кожаные или	Ми	12
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с кислотами дополнительно:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	12
		нарукавники прорезиненные или нарукавники хлорвиниловые	К20Щ20	До износа До износа
		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		При работе в микробиологической лаборатории дополнительно:		
		носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
		При работе в бактериологической		



		При исследовании крови дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		сапоги резиновые	БмВн	До износа
		головной убор из ПВХ		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		При работе в химической и биохимической лабораториях дополнительно: противогаз		До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		При работе с источниками ионизирующего излучения дополнительно: полухалат пластиковый	Рз	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		При работе с открытыми источниками ионизирующего излучения дополнительно: полухалат пластиковый	Рз	До износа
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа

		респиратор	Рз	До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		При занятости врачом-неврологом:		
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-нейрохирургом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-неонатологом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-нефрологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-онкологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-онкологом-хирургом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12

		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При работе с лазерным ножом дополнительно: респиратор		До износа
		При занятости врачом-отоларингологом: перчатки медицинские	Бм	До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При работе в инфекционной больнице дополнительно: туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		При занятости врачом-офтальмологом: перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки хирургические	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		При проведении операций лазером дополнительно: очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом-паразитологом: При занятости в лаборатории: фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12

		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор (маска медицинская)		До износа
		противогаз		До износа
		При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
		комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм	36
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор (маска медицинская)		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		противогаз		До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		При занятости врачом-патологоанатомом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки комбинированные	Ми	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		очки защитные или щиток с наголовным креплением	О НБХ	До износа До

				износа
		При работе в патологоанатомическом бюро (отделении), с трупами и трупным материалом с подозрением на особо опасные инфекции дополнительно: костюм противочумный (ПЧК-1)	Бм	До износа
		При исследовании биотканей: фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом-педиатром: при работе в инфекционной больнице: туфли кожаные медицинские	Ми	12
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		респиратор (маска медицинская)		До износа
		при занятости врачом-педиатром участковым: перчатки медицинские	Бн	До износа
		маска медицинская		До износа
		При выходе (выезде) на обслуживаемые участки дополнительно: плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		В холодный период года дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой с капюшоном	ТнВн	36
		полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
		При занятости врачом-перфузиологом: фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До

		щиток защитный лицевой	НБХ	износа До износа
		При занятости врачом-протезистом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-проктологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-психиатром:		
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-психотерапевтом:		
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-пульмонологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		При работе в подземном пульмонологическом отделении:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		тапочки кожаные	Ми	12
		ботинки утепленные	Ми	12
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
		подшлемник хлопчатобумажный		24
		каска защитная		До износа
		самоспасатель		До износа

		При занятости врачом – радиационным онкологом:		
		При работе с закрытыми радиоактивными источниками излучения:		
		перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
		При работе с открытыми радиоактивными источниками излучения по 3-му классу:		
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		перчатки резиновые	Ми	До износа
		очки защитные		До износа
		При работе с открытыми радиоактивными источниками излучения по 2-му классу:		
		халат хлопчатобумажный	Ми	6
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		воротник рентгенозащитный		До износа
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		очки защитные		До износа
		ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		При работе с открытыми радиоактивными источниками излучения по 1-му классу:		
		халат хлопчатобумажный	Рз	3
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		фартук пластиковый с нагрудником или полукombineзон пластиковый или костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха	Рз	До износа

		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		белье нательное хлопчатобумажное (2 комплекта)		12
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		сапоги резиновые	В	До износа
		носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары)		12
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		бахилы пластиковые (галоши резиновые)	Рз	До износа
		очки защитные	ЗН(Г)	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с бета-излучателями дополнительно:		
		очки защитные		До износа
		При занятости врачом радионуклидной диагностики:		
		При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения по 3-му классу:		
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		очки защитные	О	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		перчатки резиновые	Ми	До износа
		При работе с открытыми радионуклидными источниками		

		излучения по 2-му классу:		
		халат пластиковый	Рз	6
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		головной убор хлопчатобумажный		До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		очки защитные	О	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		респиратор		До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения по 1-му классу:		
		халат хлопчатобумажный	Рз	3
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		фартук пластиковый с нагрудником или полукombineзон пластиковый или костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха	Рз	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		воротник рентгенозащитный		До износа
		белье нательное хлопчатобумажное (2 комплекта)		12
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		сапоги резиновые	В	До износа
		носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары)		12
		перчатки резиновые	Рз	До

					износа
		бахилы пластиковые (галоши резиновые)	Рз	До износа	
		очки рентгенозащитные	О	До износа	
		респиратор		До износа	
		При работе с бета-излучателями дополнительно:			
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа	
		При занятости врачом-ревматологом:			
		При проведении пункции:			
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа	
		маска медицинская		До износа	
		перчатки резиновые	Бм	До износа	
		очки защитные	О	До износа	
		При занятости врачом-рентгенологом:			
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа	
		головной убор рентгенозащитный		До износа	
		перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа	
		перчатки резиновые	Ри	До износа	
		перчатки трикотажные	Ми	До износа	
		очки рентгенозащитные	О	До износа	
		воротник рентгенозащитный		До износа	
		При работе в инфекционной больнице:			
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6	
		маска медицинская (респиратор)		До износа	
		При занятости врачом рентгено-эндоваскулярной хирургии:			
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа	
		головной убор рентгенозащитный		До износа	

		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
		перчатки хирургические	Бм	До износа
		очки рентгенозащитные	О	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом- рефлексотерапевтом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом скорой медицинской помощи:		
		При выездах и выходах на участки и линии:		
		туфли кожаные	Ми	24
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		головной убор		До износа
		полусапоги кожаные	Тн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		респиратор		До износа
		В холодный период года на наружных работах дополнительно:		
		костюм полшерстяной	Тн	24
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36
		головной убор утепленный		До износа
		полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
		При занятости врачом-стоматологом (врачом-стоматологом общей практики, стоматологом детским, стоматологом-ортодонтом, стоматологом-ортопедом, стоматологом-хирургом,		

		стоматологом-периодонтологом):		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки медицинские (перчатки хирургические)	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		маска медицинская		До износа
		При работе с фотополимеризационными лампами дополнительно:		
		очки защитные	О	До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом-сурдологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При выполнении операций дополнительно:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки медицинские с длинными раструбами	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-терапевтом:		
		При работе в инфекционной больнице:		
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-терапевтом участковым:		

		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При выходе (выезде) на обслуживаемые участки дополнительно:		
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		В холодный период года на наружных работах дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой с капюшоном	ТнВн	36
		полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
		При работе на станции санитарной авиации и врачом на время полета в самолетах (вертолетах) при оказании медицинской помощи:		
		комбинезон хлопчатобумажный	ЗМи	24
		костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
		головной убор утепленный		До износа
		сапоги кожаные утепленные	Тн20	36
		перчатки утепленные	Тн	До износа
		При занятости врачом-токсикологом:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом – торакальным хирургом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа

					До износа
		При занятости врачом-травматологом-ортопедом:			
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм		До износа
		нарукавники ПВХ	Бм		До износа
		перчатки медицинские	Бм		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ		До износа До износа
		При работе в операционной дополнительно:			
		перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм		До износа
		перчатки кольчужные	Бм		До износа
		маска медицинская			До износа
		При занятости врачом-трансплантологом:			
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм		До износа
		нарукавники ПВХ	Бм		До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми		12 6
		перчатки хирургические	Бм		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ		До износа До износа
		маска медицинская			До износа
		При занятости врачом-трансфузиологом:			
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм		До износа
		нарукавники ПВХ	Бм		До износа
		перчатки медицинские	Бм		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ		До износа До износа

		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом ультразвуковой диагностики:		
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-урологом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом-физиотерапевтом:		
		При проведении адаптационной спелеотерапии:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		маска медицинская		До износа
		самоспасатель		До износа
		При работе в инфекционной больнице:		
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-фониатром:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При выполнении операций дополнительно:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки хирургические	Бм	До

		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	износа До износа До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом-фтизиатром:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные	О	До износа
		маска медицинская		До износа
		При занятости врачом функциональной диагностики:		
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При работе в инфекционной больнице дополнительно:		
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При занятости врачом-хирургом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		перчатки медицинские хирургические с длинной манжетой	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При работе в гнойном отделении дополнительно:		
		перчатки двойные хирургические (перчатки кольчужные)	Бм	До износа
		При занятости врачом челюстно-лицевой хирургии:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки хирургические	Бм	До износа

		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные	О	До износа
		При занятости врачом-экспертом:		
		перчатки резиновые	БмВн	До износа
		маска медицинская		До износа
		противогаз (респиратор)		До износа
		При выездах для освидетельствования на дому:		
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	36
		головной убор утепленный		До износа
		полусапоги кожаные утепленные	Тн20	24
		перчатки утепленные	Тн	До износа
		При занятости врачом-эндоскопистом:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
		маска медицинская		До износа
		очки защитные	О	До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные	О	До

			<p>При работе в инфекционной больнице дополнительно:</p> <p>При занятости врачом-эпидемиологом: перчатки медицинские</p> <p>При работе в боксах дополнительно: комбинезон хлопчатобумажный пижама хлопчатобумажная маска медицинская (респиратор) противогаз</p> <p>При работе в инфекционной больнице дополнительно: туфли кожаные или тапочки кожаные маска медицинская (респиратор)</p> <p>При выезде в очаги особо опасных инфекций дополнительно: костюм противочумный (ПЧК-1) или комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.) плащ непромокаемый с капюшоном сапоги резиновые</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке</p>	<p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Тн20</p>	<p>износа</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>24</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>6</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>До износа</p> <p>36</p>
16	21127	Государственный медицинский судебный эксперт-специалист	<p>Фартук ПВХ с нагрудником</p> <p>Нарукавники ПВХ</p> <p>Перчатки медицинские</p> <p>Перчатки комбинированные</p> <p>Сапоги резиновые</p> <p>Маска медицинская (респиратор)</p> <p>Очки защитные</p>	<p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>О</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
17	23462	Медицинский дезинфектор	Комбинезон хлопчатобумажный (халат хлопчатобумажный) (2 шт.)	Бм	12



			Нарукавники клеенчатые	Бм	До износа
			При проведении работ с инфицированным материалом:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
			халат хлопчатобумажный	Бм	12
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			тапочки кожаные	Ми	12
			носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			очки защитные	ЗН(Г)	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)	Тн	36
			рукавицы утепленные	Тн	36
19	21958	Заведующий лабораторией	Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)	ЗМи	12
			При работе в боксах:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
			пижама хлопчатобумажная	Бм	24
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 50 %:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К50	12
			головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой		До износа
			фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К50Щ50	До износа
			нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К50Щ50	До износа
			перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До

		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	износа До износа До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с токсическими веществами дополнительно:		
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	ЯжЯаЯт	До износа
		нарукавники ПВХ	ЯжЯаЯт	До износа
		ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		бахилы	Ят	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	ЯжЯаЯт	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %:		
		костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
		головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа
		очки защитные или	ЗН(Г)	До

		щиток защитный лицевой	НБХ	износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с микроорганизмами 3–4-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		До износа
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
		комбинезон специализированный	Бм	24
		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	36
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		очки защитные	О	До износа
		наушники противoshумные (беруши)		До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		ботинки кожаные на полиуретановой	К20Щ20	До



		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %:		
		костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
		головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с микроорганизмами 3–4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
		комбинезон специализированный	Бм	24
		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска защитная		До износа



			защитный костюм от гнуса и клещей	Бн	36
			накомарник	Бн	36
			сапоги резиновые	В	До износа
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При работе в условиях закрытого режима дополнительно:		
			халат противочумного образца	Бм	6
			головной убор противочумного образца		До износа
			белье нательное (2 комплекта)		12
			тапочки кожаные	Ми	6
			носки хлопчатобумажные (4 пары) или		12
			чулки хлопчатобумажные (4 пары)		12
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн20	36
22	22168	Зубной техник	Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			Туфли кожаные или	Ми	24
			тапочки кожаные	Ми	12
			Перчатки резиновые	Бм	До износа
			Очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
			Наушники противозвучные (беруши)		До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
			При работе с растворителями, кислотами и щелочами:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	12
			головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой		До износа
			фартук прорезиненный	К20Щ20	До

			<p>кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>очки защитные или щиток защитный лицевой</p> <p>сапоги ПВХ</p> <p>респиратор (противогаз)</p> <p>При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %:</p> <p>костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой</p> <p>головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой</p> <p>фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>сапоги ПВХ</p> <p>перчатки ПВХ</p> <p>нарукавники виниловые кислотощелочестойкие</p> <p>очки защитные или щиток защитный лицевой</p> <p>противогаз фильтрующий</p> <p>респиратор</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K50Щ20</p> <p>ЗН(Г) НБХ</p> <p>K50Щ50</p> <p>Кк</p> <p>K80Щ50</p> <p>K50Щ50</p> <p>КкЩ50</p> <p>K80Щ50</p> <p>ЗН(Г) НБХ</p>	<p>износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
23	22169	Инженер	<p>Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)</p> <p>Перчатки хлопчатобумажные</p> <p>При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 50 %:</p> <p>халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой</p> <p>головной убор из хлопчатобумажной ткани с кислотозащитной пропиткой</p> <p>фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>нарукавники виниловые кислотощелочестойкие</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>K50</p> <p>K50Щ50</p> <p>K50Щ50</p>	<p>12</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		противогаз		До износа
		При работе с токсическими веществами дополнительно:		
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	ЯжЯаЯт	До износа
		нарукавники ПВХ	ЯжЯаЯт	До износа
		ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		бахилы	Ят	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	ЯжЯаЯт	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %:		
		костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
		головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа

		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с микроорганизмами 3–4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
		комбинезон специализированный	Бм	24
		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		При работе в боксах:		
		комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
		пижама хлопчатобумажная	Бм	24
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	K20Щ20	36
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	K20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	K20Щ20	До износа
		перчатки кислотощелочестойкие	K50Щ20	До износа

		перчатки резиновые	Вн	До износа
		очки защитные	О	До износа
		наушники противoshумные (беруши)		До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве	К20Щ20	До износа
		респиратор		До износа
		При контроле работы вентиляционных установок дополнительно:		
		комбинезон хлопчатобумажный	ЗМи	24
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		При работе с источниками рентгеновского излучения дополнительно:		
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		галоши диэлектрические	Эн	До износа
		перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
		очки рентгенозащитные	О	До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		При работе с источниками ионизирующего излучения дополнительно:		
		полухалат пластиковый	Рз	До износа
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа

			очки рентгенозащитные или щиток защитный лицевой  респиратор  В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке ботинки кожаные перчатки хлопчатобумажные	О НБХ  Тн20  Тн ТнМи	До износа До износа До износа  36  12 До износа
24	22398	Инженер по радиационной безопасности	Халат хлопчатобумажный При работе с источниками рентгеновского излучения дополнительно: фартук рентгенозащитный с нагрудником головной убор рентгенозащитный галоши диэлектрические перчатки рентгенозащитные очки рентгенозащитные воротник рентгенозащитный  При работе с открытыми источниками ионизирующего излучения дополнительно: полухалат пластиковый фартук пластиковый с нагрудником перчатки резиновые нарукавники пластиковые щиток защитный лицевой респиратор	ЗМи  Ри  Эн Ри О Ри  Рз Рз Рз Рз НБХ	12  До износа До износа До износа До износа До износа До износа  До износа До износа До износа До износа До износа До износа
25	Исключен				
26	22745	Инструктор-дезинфектор	Комбинезон хлопчатобумажный (2 шт.)  Головной убор хлопчатобумажный	Бм	12  До износа





		бахилы	Ят	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	ЯжЯаЯт	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %:		
		костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
		головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с микроорганизмами 3–4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
		комбинезон специализированный	Бм	24

		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	36
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		очки защитные	О	До износа
		наушники противозумные (беруши)		До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве	К20Щ20	До износа
		респиратор		До износа
		При занятости в бактериологической лаборатории дополнительно:		
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 24
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		При занятости в клинко-диагностической лаборатории дополнительно:		
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12

			рукавицы комбинированные	Ми	До износа
			перчатки резиновые	В	До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
			При работе с медицинскими паровыми стерилизаторами дополнительно:		
			халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
			головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
			фартук ПВХ с нагрудником	В	До износа
			перчатки диэлектрические	Эн	До износа
			щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
			перчатки резиновые	В	До износа
			перчатки трикотажные двойные	Ми	До износа
			рукавицы суконные	Тп100	До износа
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			При работе в боксах дополнительно:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
			пижама хлопчатобумажная	Бм	24
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			очки защитные или щиток защитный лицевой	Г НБХ	До износа До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотопливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	36
			полусапоги кожаные утепленные (сапоги войлочные на резиновой подошве)	Тн20	24
			рукавицы утепленные	Тн	36
31	23460	Медицинская сестра –	Перчатки медицинские	Бм	До износа

специалист (медицинская сестра)	Маска медицинская (респиратор)		До износа
	При работе в поликлинике дополнительно:		
	туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
	При работе с дезинфицирующими средствами дополнительно:		
	фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
	нарукавники ПВХ	Бм	До износа
	очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
	респиратор		До износа
	При проведении инвазивных мероприятий дополнительно:		
	фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
	нарукавники ПВХ	Бм	До износа
	очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
	При работе в микологическом отделении и с биологическим материалом дополнительно:		
	фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
	нарукавники ПВХ	Бм	До износа
очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа	
При работе в скабиозории дополнительно:			
фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа	
нарукавники ПВХ	Бм	До износа	
При работе в кабинетах ангиографии и компьютерной томографии дополнительно:			
фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа	

		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При работе в подземном отделении спелеолечения дополнительно:		
		перчатки трикотажные	Бм	До износа
		самоспасатель		До износа
		При проведении физиотерапии дополнительно:		
		перчатки трикотажные	Бм	До износа
		При работе в физиотерапевтическом кабинете водолечения дополнительно:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		полусапоги резиновые	В	24
		очки защитные	О	До износа
		При работе в физиотерапевтическом кабинете электролечения дополнительно:		
		перчатки диэлектрические	Эн	До износа
		перчатки хлопчатобумажные	Ми	До износа
		При работе с лазерным оборудованием дополнительно:		
		очки защитные	О	До износа
		При работе с медицинскими паровыми стерилизаторами дополнительно:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки резиновые	Тп100	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	
		При работе в централизованном стерилизационном отделении		

		дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		перчатки резиновые	Тп100	До износа
		очки защитные	НБХ	До износа
		При занятости в бактериологической лаборатории дополнительно: фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		При работе с источниками рентгеновского излучения дополнительно: фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		галоши диэлектрические	Эн	До износа
		перчатки рентгенозащитные	Ри	До износа
		очки рентгенозащитные	Ри	До износа
		воротник рентгенозащитный		До износа
		При работе с открытыми источниками ионизирующего излучения дополнительно: полухалат пластиковый	Рз	До износа
		фартук пластиковый с нагрудником	Рз	До износа
		перчатки резиновые	Рз	До износа
		нарукавники пластиковые	Рз	До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа

		очки рентгенозащитные	О	До износа
		респиратор		До износа
		При отпуске грязе- и водолечебных процедур дополнительно:		
		халат хлопчатобумажный	ЗМи	12
		фартук ПВХ с нагрудником	Вн	До износа
		туфли цельнорезиновые (галоши резиновые)	В	12
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		На мойке посуды дополнительно:		
		туфли резиновые	Вн	До износа
		При выезде в очаги особо опасных инфекций дополнительно:		
		комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)		36
		плащ непромокаемый с капюшоном		36
		сапоги резиновые	В	До износа
		При выполнении ультразвуковых процедур в светолечебных кабинетах дополнительно:		
		перчатки трикотажные	Ми	До износа
		очки защитные	О	До износа
		При работе в операционной травматологического профиля дополнительно:	Бм	До износа
		перчатки кольчужные	Мп	До износа
		перчатки ортопедические	Мп	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		При обслуживании инфекционных больных дополнительно:		
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа

			перчатки резиновые	ЯжЯаЯт	До износа
			туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	12 6
			очки защитные	О	До износа
			При выходе (выезде) на обслуживаемые участки дополнительно:		
			плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
			сапоги резиновые	В	До износа
			В холодный период года при выходе (выезде) на обслуживаемые участки по заготовке крови, при работе в низкотемпературных камерах дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой с капюшоном	ТнВн	36
			полусапоги кожаные утепленные	Тн20	36
			В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях, при проведении прогулок, консультаций для пациентов психиатрической больницы дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой или жилет утепленный	ТнВн Тн	48 48
			При работе на станции санитарной авиации с врачом на время полета в самолетах (вертолетах) при оказании медицинской помощи:		
			комбинезон хлопчатобумажный	ЗМи	24
			костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн	36
			головной убор утепленный		До износа
			сапоги кожаные утепленные	Тн20	36
			перчатки утепленные	Тн	До износа
32	23461	Медицинская сестра милосердия	Перчатки процедурные	Бм	До износа
			Маска медицинская (респиратор)		До износа
33	23463	Медицинский регистратор	Маска медицинская		До износа
			Респиратор		До износа



				износа
		ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		бахилы	Ят	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	ЯжЯаЯт	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %: костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой	Кк	24
		головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с микроорганизмами 3–4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными дополнительно:		
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		респиратор		До износа
		При работе с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности, с химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и		

			животными:		
			комбинезон специализированный	Бм	24
			пижама хлопчатобумажная	Бм	12
			тапочки кожаные	Ми	6
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			маска защитная		До износа
			респиратор		До износа
			При работе в боксах:		
			комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
			пижама хлопчатобумажная	Бм	24
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			маска медицинская (респиратор)		До износа
			При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	36
			фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
			нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
			перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До износа
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			очки защитные	О	До износа
			наушники противозвучные (беруши)		До износа
			щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
			ботинки кожаные на полиуретановой подошве	К20Щ20	До износа
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн	До износа
			рукавицы утепленные	Тн	36
37	24338	Помощник врача-	При работе в лаборатории:		

	гигиениста (врача- паразитолога, врача- эпидемиолога)	халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	До износа
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники ПВХ	Бм	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе в боксах:		
		комбинезон хлопчатобумажный	Бм	24
		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При выезде в очаги особо опасных инфекций:		
		костюм противочумный (ПЧК-1) или комбинезон хлопчатобумажный (3 шт.)	Бм Бм	24 36
		плащ непромокаемый с капюшоном	Вн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке	Тн20	36

			рукавицы утепленные	Тн	36
38	24350	Помощник энтомолога	Перчатки медицинские	Бм	До износа
			При работе в боксе дополнительно: комбинезон хлопчатобумажный	Бм	24
			пижама хлопчатобумажная	Бм	12
			маска защитная		До износа
			При выезде в очаги опасных инфекций дополнительно: защитный костюм от гнуса и клещей	Бн	36
			накомарник	Бн	36
			сапоги резиновые	В	До износа
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			перчатки медицинские	Бм	До износа
			При работе в условиях закрытого режима: халат противочумного образца	Бм	6
			головной убор противочумного образца		До износа
			белье нательное (2 комплекта)		12
			тапочки кожаные	Ми	6
			носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
			респиратор		До износа
			В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн20	36
39	24426	Провизор	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником	ЗМи	До износа
			При работе с химическими ядовитыми веществами и цитостатиками дополнительно: фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
			туфли цельнорезиновые	В	12
			перчатки резиновые	Вн	До износа
			перчатки трикотажные	Ми	До износа
			нарукавники прорезиненные	К20Щ20	До

			кислотощелочестойкие респиратор  очки защитные  При работе на аптечном складе: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)  ботинки кожаные или тапочки кожаные  При работе в справочно- информационном отделе (службе):  халат из хлопчатобумажной антистатической ткани	ЗН(Г)  Тн  Ми Ми  ЗМиЭс	износа  До износа  До износа  36  24 12  12
40	24431	Провизор-интерн	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  При работе с химическими ядовитыми веществами и цитостатиками дополнительно:  фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником  туфли цельнорезиновые  перчатки резиновые  перчатки трикотажные  нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие  респиратор  очки защитные  При работе на аптечном складе: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)  ботинки кожаные или тапочки кожаные  рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)	ЗМи  К20Щ20  В  Вн  Ми  К20Щ20  ЗН(Г)  Тн  Ми Ми  Ми	До износа  До износа  12  До износа  До износа  До износа  До износа  36  24 12  До износа
41	24577	Рентгенолаборант	Фартук рентгенозащитный с нагрудником  Головной убор рентгенозащитный  Перчатки рентгенозащитные  Воротник рентгенозащитный  Очки рентгенозащитные	Ри  Ри  Ри  О	До износа  До износа  До износа  До износа  До

			<p>Туфли кожаные или тапочки кожаные</p> <p>перчатки медицинские</p> <p>При проявлении рентгеновских пленок дополнительно:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>При обслуживании инфекционных больных дополнительно:</p> <p>тапочки кожаные</p> <p>маска медицинская (респиратор)</p>	<p>Ми 24</p> <p>Ми 12</p> <p>Бм До износа</p> <p>Вн До износа</p> <p>Вн До износа</p> <p>Ми 6</p> <p>До износа</p>	<p>износа</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>6</p> <p>До износа</p>
42	24762	Специалист	<p>Фартук хлопчатобумажный с нагрудником</p> <p>При работе с химическими ядовитыми веществами и цитостатиками дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>туфли цельнорезиновые</p> <p>туфли кожаные или тапочки кожаные</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>перчатки трикотажные</p> <p>нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие</p> <p>респиратор</p> <p>очки защитные</p> <p>При работе на аптечном складе:</p> <p>куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)</p> <p>ботинки кожаные или тапочки кожаные</p> <p>рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)</p>	<p>ЗМи До износа</p> <p>К20Щ20 До износа</p> <p>В 12</p> <p>Ми 24</p> <p>Ми 12</p> <p>Вн До износа</p> <p>Ми До износа</p> <p>К20Щ20 До износа</p> <p>До износа</p> <p>ЗН(Г) До износа</p> <p>Тн 36</p> <p>Ми 24</p> <p>Ми 12</p> <p>Ми До износа</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>36</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p>
43	24932	Техник	<p>халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный)</p> <p>перчатки хлопчатобумажные</p> <p>При работе с радиоактивными веществами дополнительно:</p>	<p>ЗМи 12</p> <p>Ми До износа</p> <p>До износа</p>	<p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		фартук пластиковый с нагрудником	Ри	До износа
		нарукавники пластиковые	Ри	До износа
		тапочки кожаные или ботинки кожаные	Ми Ми	12 24
		перчатки резиновые	Ри	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		респиратор		До износа
		носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
		При выполнении дозиметрических работ при работе с открытыми радиоактивными веществами дополнительно:		
		фартук рентгенозащитный с нагрудником	Ри	До износа
		головной убор рентгенозащитный		До износа
		воротник рентгенозащитный	Ри	До износа
		очки рентгенозащитные	О	До износа
		При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией до 50 %:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К50	12
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К50Щ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К50Щ50	До износа
		перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа

		При работе с токсическими веществами дополнительно:		
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	ЯжЯаЯт	До износа
		нарукавники ПВХ	ЯжЯаЯт	До износа
		ботинки кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		бахилы	Ят	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	ЯжЯаЯт	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		противогаз		До износа
		При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %:		
		костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотгаливающей пропиткой	Кк	24
		головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотгаливающей пропиткой		До износа
		фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником	К80Щ50	До износа
		сапоги ПВХ	К50Щ50	До износа
		перчатки из поливинилхлорида	КкЩ50	До износа
		нарукавники виниловые кислотощелочестойкие	К80Щ50	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		противогаз фильтрующий		До износа
		При работе с микроорганизмами 3–4-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом, животными:		
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До

		респиратор		износа До износа
		При работе с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности, химическими реактивами, антибиотиками, клиническим материалом и животными:		
		комбинезон специализированный	Бм	24
		пижама хлопчатобумажная	Бм	12
		тапочки кожаные	Ми	6
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска защитная		До износа
		респиратор		До износа
		При работе в боксах:		
		комбинезон хлопчатобумажный	Бм	12
		пижама хлопчатобумажная	Бм	24
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При проведении санитарно-гигиенических обследований, измерений и исследований, отбора проб дополнительно:		
		халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	36
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		перчатки кислотощелочестойкие	К50Щ20	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		очки защитные	О	До износа
		наушники противοшумные (беруши)		До износа
		щиток защитный лицевой	НБХ	До износа
		ботинки кожаные на полиуретановой подошве	К20Щ20	До износа
		респиратор		До износа
		В холодный период года на наружных		

			<p>работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке</p> <p>рукавицы утепленные</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>36</p>
44	25174	Фармаколог	<p>Фартук хлопчатобумажный с нагрудником</p> <p>При работе с химическими ядовитыми веществами и цитостатиками дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>туфли цельнорезиновые</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>перчатки трикотажные</p> <p>нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие</p> <p>респиратор</p> <p>очки защитные</p>	<p>ЗМи</p> <p>К20Щ20</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>ЗН(Г)</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
45	25177	Фармацевт	<p>Фартук хлопчатобумажный с нагрудником</p> <p>При работе с химическими веществами и цитостатиками дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>туфли цельнорезиновые</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>перчатки трикотажные</p> <p>нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие</p> <p>респиратор</p> <p>очки защитные</p> <p>При работе на аптечном складе:</p> <p>ботинки кожаные или тапочки кожаные</p> <p>куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный)</p> <p>рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)</p>	<p>ЗМи</p> <p>К20Щ20</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Мн</p> <p>К20Щ20</p> <p>ЗН(Г)</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>36</p> <p>До износа</p>



			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			сапоги резиновые	В	До износа
			перчатки резиновые	Бм	До износа
			перчатки комбинированные	Ми	До износа
			щиток с наголовным креплением (очки защитные)	НБХ	До износа
49	25186	Фельдшер-лаборант	Фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			Сапоги резиновые	В	До износа
			Перчатки медицинские	Бм	До износа
			Очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
			Респиратор		До износа
			Маска медицинская		До износа
			При работе с кислотами дополнительно:		
			халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	К20Щ20	12
			нарукавники прорезиненные или нарукавники ПВХ	К20Щ20	До износа
			ботинки кожаные	ЗМи	12
			При работе в микробиологической лаборатории дополнительно:		
			тапочки кожаные или ботинки кожаные	Ми Ми	12 24
			При исследовании крови дополнительно:		
			фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
			нарукавники ПВХ	Бм	До износа
			головной убор из ПВХ		До износа
			сапоги резиновые	В	До износа
			перчатки резиновые	Бм	До износа

		очки защитные или щиток защитный лицевой	О НБХ	До износа До износа
		При работе в патологоанатомическом отделении дополнительно:		
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		фартук ПВХ с нагрудником	Бм	До износа
		нарукавники клеенчатые	Бм	До износа
		сапоги резиновые	В	До износа
		щиток с наголовным креплением	НБХ	До износа
		При работе в патологоанатомическом бюро (отделении), с трупами и трупным материалом с подозрением на особо опасные инфекции дополнительно:		
		костюм противочумный (ПЧК-1)	Бм	До износа
		При обслуживании инфекционных больных:		
		перчатки резиновые	ЯжЯя	
		маска медицинская (респиратор)		До износа
		При работе в бактериологической лаборатории:		
		халат хлопчатобумажный	ЗМи	6
		фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником	К20Щ20	До износа
		головной убор из хлопчатобумажной ткани		До износа
		туфли кожаные или тапочки кожаные	Ми Ми	24 12
		нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие	К20Щ20	До износа
		перчатки резиновые	К50Щ20	До износа
		рукавицы комбинированные	Ми	До износа
		перчатки резиновые	Бм	До износа
		очки защитные или щиток защитный лицевой	ЗН(Г) НБХ	До износа До износа
		респиратор		До

			<p>При работе в клинично-диагностической лаборатории:</p> <p>фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником</p> <p>нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие</p> <p>туфли кожаные или тапочки кожаные</p> <p>рукавицы комбинированные</p> <p>перчатки резиновые</p> <p>очки защитные или щиток защитный лицевой</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:</p> <p>плащ непромокаемый с капюшоном</p> <p>При работе в низкотемпературных камерах, выездных условиях (по заготовке крови на предприятиях):</p> <p>куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой</p> <p>или жилет утепленный</p> <p>полусапоги кожаные утепленные</p> <p>В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемом помещении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани</p> <p>полусапоги кожаные утепленные</p>	<p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>K50Щ20</p> <p>О НБХ</p> <p>Вн</p> <p>ТнВн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>36</p> <p>48</p> <p>48</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>24</p>
50	25231	Художник-глазопротезист	<p>Халат хлопчатобумажный</p> <p>Фартук ПВХ с нагрудником</p> <p>Головной убор хлопчатобумажный</p> <p>Перчатки резиновые</p>	<p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p>	<p>12</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
51	25491	Энтомолог	<p>Перчатки медицинские</p> <p>При работе в боксе дополнительно:</p> <p>комбинезон хлопчатобумажный</p> <p>пижама хлопчатобумажная</p> <p>маска защитная</p>	<p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p>	<p>До износа</p> <p>24</p> <p>12</p> <p>До</p>

				износа
		При выезде в очаги опасных инфекций дополнительно:		
		защитный костюм от гнуса и клещей	Бн	36
		накомарник	Бн	36
		сапоги резиновые	В	До износа
		перчатки резиновые	Вн	До износа
		перчатки медицинские	Бм	До износа
		При работе в условиях закрытого режима дополнительно:		
		халат противочумного образца	Бм	6
		головной убор противочумного образца		До износа
		белье нательное (2 комплекта)		12
		тапочки кожаные	Ми	6
		носки хлопчатобумажные (4 пары)		12
		респиратор		До износа
		В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
		костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани	Тн20	36