

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
20 декабря 2022 г. № 91

О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 мая 2003 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

Н.В.Павлюченко

СОГЛАСОВАНО

Белорусский государственный
концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
20.12.2022 № 91

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам пищевой промышленности

№ п/п	Код профессии рабочего, должности служащего*	Наименование профессии рабочего, должности служащего	Наименование средств индивидуальной защиты, вид (место, условия) выполняемых работ**	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам***	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное
1	2	3	4	5	6
ГЛАВА 1 ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ					
1	8160-015	Аппаратчик коагулирования шляма	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p>	<p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
2	8160-021	Аппаратчик обработки крови	<p>Фартук поливинилхлоридный (далее – ПВХ) с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p>	<p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
3	8160-049	Аппаратчик производства альбумина	<p>Ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При работе внутри сушильной башни дополнительно:</p> <p>комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>2 пары</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p>
4	8160-050	Аппаратчик производства	Ботинки для защиты от механических воздействий (истирания) или	Ми	1 пара

		бульонных кубиков	сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
5	8160-055	Аппаратчик производства пищевых жиров	<p>Ботинки для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На промывке жира-сырца и кости дополнительно:</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При работе в холодильных камерах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>сапоги кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p>	Сж В Ми Вн Тн СжТн30	2 пары 2 пары До износа До износа 1 шт. 1 пара на 2 года
6	8160-057	Аппаратчик производства смазочного масла	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На операциях охлаждения дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>При ведении процесса перегонки минерального масла дополнительно:</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Очки закрытые защитные с не прямой вентиляцией</p>	ЗМи Вн Вн Сж В Тн Вн ЗН	2 шт. 3 шт. 3 пары 2 шт. 2 пары 2 пары 1 шт. До износа До износа
7	8160-059	Аппаратчик производства технической продукции	<p>Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или</p>	ЗМи Вн Ми	6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор При химической обработке технического сырья дополнительно: перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	В Вн Ми Вн Тн Тн20	2 пары 6 пар До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
8	8160-073	Аппаратчик термической обработки мясопродуктов	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины) щиток защитный лицевой (бесцветный, прозрачный, ударостойкий)	Тн Ми Тп400Тр НБТ	1 шт. на 2 года 1 пара До износа До износа
9	8160-074	Аппаратчик термической обработки субпродуктов	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн В Ми	1 шт. на 2 года 2 пары До износа
10	8160-077	Аппаратчик установки для отделения мяса от кости	Жилет утепленный сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям При резке замороженных блоков дополнительно: рукавицы ватные для защиты от пониженных температур	Тн Сж Тн	1 шт. 1 пара на 9 месяцев До износа
11	8160-078	Аппаратчик утилизации конфискатов	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Вн В	6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары

			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
12	8160-080	Аппаратчик химической обработки технического сырья	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	6 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	6 шт.
			головной убор		6 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
13	7511-001	Беконщик	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			При разделке полутуш дополнительно:		
			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа
			каска защитная		1 шт. на 2 года
14	7511-002	Боец скота	Головной убор		2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			или ботинки для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Сж	2 пары
			На операции оглушения дополнительно:		
			костюм или комбинеzon для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	До износа
			сапоги ПВХ диэлектрические (для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В)	Эн	2 пары
			При убое больного скота на санитарных бойнях дополнительно:		

			<p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>При подцепке, пересадке туш дополнительно:</p> <p>костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>каска защитная</p> <p>При ведении процесса забеловки шкур дополнительно:</p> <p>фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)</p> <p>перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>При съеме шкур, подкатке туш к шпарильному чану и загрузке их в чан, подъеме туш после шпарки на подвесной путь элеватором, лебедкой или талью, подкатке туш к опалочной печи, опалке туш свиней газовыми горелками, паяльными лампами на бесконвейерных подвесных путях, на сухом и мокром туалете туш на бесконвейерных подвесных путях, на выборке и транспортировке тролеев и перемещении туш по подвесным путям вручную</p> <p>дополнительно:</p> <p>каска защитная</p> <p>При распиловке туш дополнительно:</p> <p>рукавицы от механических воздействий (от вибрации)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Бм</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>Мп</p> <p>Мп</p> <p>Ми</p> <p>Мв</p>	<p>2 шт.</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>3 шт.</p> <p>До износа</p> <p>3 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p>
15	7511-004	Жиловщик мяса и субпродуктов	<p>Жилет утепленный</p> <p>фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)</p> <p>ботинки для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p>	<p>Тн</p> <p>Мп</p> <p>Сж</p>	<p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p>

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	В Мп	2 пары До износа
16	7511-006	Засольщик мяса и мясопродуктов	Жилет утепленный сапоги или ботинки для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Сж В	1 шт. 1 пара 2 пары
17	7511-007	Засольщик шкур	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно: респиратор Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги юфтевые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Вн В Вн Вн Ми Тн Тн20	2 шт. До износа 2 шт. 2 пары До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
18	7511-008	Изготовитель искусственной колбасной оболочки	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми В Ми	2 пары 2 пары До износа
19	7511-010	Изготовитель кожмягчителя	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор	ЗМи Вн	6 шт. 6 шт. 6 шт.

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	6 пар
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
20	7535-006	Изготовитель лайки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	3 шт.
			головной убор		2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	3 пары
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
21	7511-012	Изготовитель мясных полуфабрикатов	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
22	7511-013	Изготовитель натуральной колбасной оболочки	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			На посоле кишок дополнительно: перчатки для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Бм	До износа
			При калибровке и метровке дополнительно: очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
23	7511-016	Изготовитель струн	Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			головной убор		2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
			перчатки для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания)	МиМп	До износа
			При ведении процессов мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	3 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары

			<p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно:</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p>	<p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p>	<p>3 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
24	7543-067	Контролер струн и шивок	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки кожаные для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>МиМп</p>	<p>2 шт.</p> <p>3 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>3 пары</p> <p>До износа</p>
25	6121-006	Кормач	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями, дополнительно:</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>Бм</p> <p>В</p> <p>Бм</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>6 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>

			куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
26	7535-017	Мездрильщик шкур	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ фартук водонепроницаемый с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) куртка для защиты от пониженных температур сапоги кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	В Вн Тн Сж	2 пары До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года
27	7511-018	Обвальщик мяса	фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) нарукавники водонепроницаемые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный При разделении туш, полутуш, четвертин на части (отрубы), перемещении туш по подвесным путям вручную дополнительно: каска защитная	Мп ЗМи Сж В Мп Ми Вн Тн	До износа До износа 2 пары 2 пары До износа До износа До износа До износа 1 шт. 1 шт. на 2 года
28	7511-020	Обработчик ветсанбрака	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	ЗМи Вн В Вн Ми Бм	6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа До износа
29	7511-021	Обработчик волоса, шерсти	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений	ЗМи	6 шт.

		и щетины	и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно: респиратор Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги юфтевые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Вн В Вн Бм Ми Тн Тн20	6 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
30	7511-022	Обработчик колбасных изделий	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) При обработке колбас защитными покрытиями дополнительно: перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Тн Сж В Ми Бм	1 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа
31	7511-024	Обработчик мясных туш	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) каска защитная	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа 1 шт. на 2 года
32	7511-027	Обработчик рогов	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	ЗМи Вн	1 шт. До износа

			<p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от вредных биологических факторов (от микроорганизмов)</p>	<p>В</p> <p>Бм</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
33	7535-021	Обработчик шкур	<p>Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно:</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Бм</p> <p>Бм</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>СжТн30</p>	<p>2 шт.</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
34	8160-150	Оператор автомата по производству вареных колбас	<p>Ботинки для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p>	<p>Сж</p> <p>В</p> <p>Вн</p>	<p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
35	8160-151	Оператор автомата по производству полуфабрикатов	<p>Жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные или сапоги кирзовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На заморозке пельменей дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные или ботинки утепленные для защиты от скольжения</p>	<p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>СжТн30</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

			по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С) рукавицы ватные для защиты от пониженных температур	Тн	До износа
36	8160-154	Оператор автоматической линии производства сосисок	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	2 пары
37	8160-166	Оператор линии приготовления фарша	жилет для защиты от пониженных температур ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Тн Сж	1 шт. 2 пары
38	7511-035	Приемщик скота	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги юфтевые или ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При приеме скота на базе предубойного содержания дополнительно: плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	ЗМи Вн Сж Ми Вн Тн СжТн30	2 шт. До износа 2 шт. 1 пара До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
39	7511-039	Разборщик субпродуктов	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) фартук прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	В Вн Вн	2 пары До износа До износа
40	7511-041	Распиловщик мясопродуктов	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) каска защитная щиток защитный лицевой (бесцветный, прозрачный, ударостойкий)	Тн Сж В Ми КБТ	1 шт. 2 пары 2 пары До износа 1 шт. на 2 года До износа

41	7511-042	Расфасовщик мясопродуктов	Жилет утепленный ботинки кожаные или сапоги кирзовые для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При работе в условиях пониженных температур: ботинки кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Тн Ми Ми ТнСЖ	1 шт. 2 пары До износа 1 пара на 2 года
42	7511-043	Резчик мясопродуктов	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) каска защитная	Тн СЖ В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа 1 шт. на 2 года
43	7511-044	Сборщик эндокринно-ферментного сырья	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) фартук прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	СЖ В Вн Вн	2 пары 2 пары До износа До износа
44	7511-045	Сборщик эпителия	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	СЖ В Вн	2 пары 2 пары До износа
45	7535-038	Сортировщик шкур	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или (халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн В Вн Бм Ми	2 шт. До износа 2 шт. 2 пары До износа До износа До износа

			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	Тн СжТн30	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
46	7511-048	Составитель фарша	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн Тн Сж В Ми	До износа 1 шт. 2 пары 1 пара До износа
47	7535-043	Тузлуковщик шкур	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При приготовлении посолочной смеси и консервирующих растворов с применением антисептиков дополнительно: респиратор Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	ЗМи Вн В Вн Вн Ми Тн СжТн30	6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
48	7511-051	Формовщик колбасных изделий	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн Тн Сж В	До износа 1 шт. 2 пары 2 пары

			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			На вязке колбас дополнительно: напальчники резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
ГЛАВА 2 КОСТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ И КЛЕЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВА					
49	8131-207	Аппаратчик производства казеинового клея	Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	Пн Ми Ми ЗП	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
50	8131-212	Аппаратчик производства костного клея	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) куртка для защиты от пониженных температур головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Тн Ми Ми	1 шт. 1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара До износа
51	8131-220	Аппаратчик производства мездрового клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) При работе с кислотами дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) перчатки резиновые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	ЗМи В Ми К20 К20 К20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. 2 шт. До износа
52	8131-234	Аппаратчик производства силикатного клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	ЗМи Вн	1 шт. 2 шт.

			<p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>В</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
53	8160-067	Аппаратчик созревания оболочки	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
54	8160-070	Аппаратчик сушки клея и желатина	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником водонепроницаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
55	8160-071	Аппаратчик сушки кости-паренки	<p>Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
56	8131-312	Аппаратчик экстрагирования	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p>

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	В Ми Вн	1 пара До износа До износа
57	8160-118	Машинист разволакивающей машины	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
58	8160-133	Машинист фильтра-пресса	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Вн Ми В Ми Вн	1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа
59	8160-190	Полировщик шрота	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) куртка для защиты от пониженных температур фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Тн Вн Ми В Ми	1 шт. 1 шт. на 3 года 2 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара До износа
60	7511-031	Прессовщик коллагенового жгута	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор	ЗМи Вн	1 шт. 2 шт. 1 шт.

			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
61	7511-037	Приемщик сырья для клея	Костюм ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми В	1 пара 1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			каска защитная		1 шт. на 2 года
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
62	8160-203	Просевальщик технической продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
63	8131-601	Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки	Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.
			головной убор из пыленепроницаемой ткани		1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
			респиратор		До износа
64	7511-046	Сортировщик кости	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.

			головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые утепленные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Ми Ми Тн Тн20	1 шт. 1 пара До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
65	7511-049	Съемщик клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара До износа
ГЛАВА 3 ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА					
66	8160-066	Аппаратчик регенерации воскомассы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗМи ЗМи Ми В ЗН	2 шт. 2 шт. 2 пары 2 пары До износа
67	9329-023	Изготовитель зубочисток	Халат или полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) сорочка хлопчатобумажная головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Ми Вн В Вн Вн	2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 пары 3 шт. 2 пары 3 пары До износа
68	8159-006	Изготовитель перо-пуховых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)	ЗМи	2 шт.

			головной убор респиратор		1 шт. До износа
69	7511-015	Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы	Жилет утепленный фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Тн ЗМи Вн Мп Ми В Ми Мп	1 шт. на 2 года 2 шт. 2 шт. До износа 2 пары 1 пара До износа До износа
70	8160-112	Машинист перо-, пухообрабатывающих машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор респиратор На мойке перо-пухового сырья в моечных машинах дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником (фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Вн В Вн	1 шт. 2 шт. До износа 2 шт. 1 пара До износа
71	7535-018	Мездрильщик шкурок кроликов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми В	2 пары 2 пары
72	7511-017	Меланжист	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми Ми	2 пары До износа
73	7511-019	Обвальщик тушек птицы	Жилет утепленный фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Тн ЗМи Вн	1 шт. на 2 года 2 шт. 2 шт.

			фартук кольчужный с нагрудником для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатка кольчужная для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп Ми В Ми Мп	До износа 2 пары 2 пары До износа До износа
74	7511-023	Обработчик кроликов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Ми В Вн	1 пара 1 пара До износа
75	7511-026	Обработчик птицы	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Ми В Вн	2 шт. 1 пара 1 пара До износа
76	8160-163	Оператор линии по обработке перо-пухового сырья	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор респиратор	ЗМи	1 шт. 1 шт. До износа
77	7511-033	Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
78	7511-034	Приемщик перо-пухового сырья	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор	ЗМи Ми	2 шт. 2 шт. 2 пары До износа
79	7511-036	Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) жилет утепленный или	ЗМи ЗМи Тн	1 шт. 1 шт. 1 шт.

			<p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
80	7511-038	Приемщик яиц	<p>Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на ладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
81	7511-047	Сортировщик тушек птицы и кроликов	<p>Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Вн</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
82	7535-039	Сортировщик шкурок кроликов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p>
83	8160-213	Составитель перо-пуховой смеси	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
84	8160-217	Сушильщик перо-пухового сырья	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	<p>ЗМи</p>	<p>2 шт.</p>

			<p>фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
85	7535-041	Сушильщик шкурок кроликов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>
<p>ГЛАВА 4</p> <p>МАСЛОДЕЛЬНОЕ, СЫРОДЕЛЬНОЕ И МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА</p>					
86	8160-004	Аппаратчик восстановления молока	<p>Жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p>	<p>Тн</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
87	8160-019	Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры	<p>Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На парафинировании сыра дополнительно:</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p>	<p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Тп400Тр</p> <p>ЗП</p>	<p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
88	8160-025	Аппаратчик охлаждения молочных продуктов	<p>Жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Тн</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p>

89	8160-051	Аппаратчик производства жидкого заменителя цельного молока	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
90	8160-052	Аппаратчик производства заквасок	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на наладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
91	8160-053	Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
92	8160-054	Аппаратчик производства молочного сахара	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
93	8160-056	Аппаратчик производства плавленого сыра	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
94	8160-058	Аппаратчик производства сухих молочных продуктов	Жилет утепленный	Тн	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с не прямой вентиляцией	ЗН	До износа
			респиратор		До износа
95	8160-060	Аппаратчик производства	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или	Сж	2 пары

		топленого масла	сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	В Ми	2 пары До износа
96	7513-001	Брынзодел	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
97	7513-002	Брынзодел-мастер	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
98	7512-002	Вафельщик	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	Сж Ми ЗП	1 пара До износа До износа До износа
99	9329-008	Глазировщик мороженого и сырков	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж ЗМи Ми	1 шт. 2 пары 4 пары До износа
100	7513-004	Закальщик мороженого	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный брюки для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Тн СжТн30 Ми	1 шт. 1 шт. 2 пары До износа
101	8160-088	Изготовитель казеина	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа
102	7513-005	Изготовитель мороженого	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям нарукавники хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары 4 пары

			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
103	8160-090	Изготовитель сметаны	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
104	8160-091	Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) очки закрытые защитные с не прямой вентиляцией респиратор	Тн Сж Ми ЗН	1 шт. 2 пары До износа До износа До износа
105	8160-093	Изготовитель творога	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
106	7513-006	Коптильщик колбасного сыра	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Сж Ми	2 пары До износа
107	8160-099	Маслодел	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
108	7513-007	Маслодел-мастер	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
109	7513-008	Мастер производства молочного сахара	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Сж Ми	2 пары До износа
110	7513-009	Мастер производства сухого обезжиренного молока и заменителя цельного молока	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа

			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор	ЗН	До износа До износа
111	7513-010	Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
112	8183-004	Машинист вакуум-упаковочной машины	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием на ладоннике для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа
113	7513-011	Мойщик сыра	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
114	8160-153	Оператор автоматической линии производства молочных продуктов	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
115	8160-155	Оператор в производстве заквасок	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
116	8160-156	Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
117	8160-157	Оператор в производстве раствора казеинатов и казецитов	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или	Сж	2 пары

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	В Ми	2 пары До износа
118	8160-169	Оператор линии производства мороженого	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
119	8160-173	Оператор молокохранилища	Жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
120	8160-182	Оператор расфасовочно-упаковочного автомата	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. на 2 года 2 пары 2 пары До износа
121	8160-194	Прессовщик сыра	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
122	7513-012	Приемщик молочной продукции	Жилет утепленный сапоги юфтевые для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При работе в холодильной камере и зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)	Тн Сж Ми Тн СжТн30	1 шт. на 2 года 1 пара До износа 1 шт. на 3 года 1 пара
123	7513-013	Сыродел	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) На парафинировании сыра дополнительно: рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины)	Тн Сж В Ми Тп400Тр	1 шт. 2 пары 2 пары До износа До износа

			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
124	7513-014	Сыродел-мастер	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Сж Ми	2 пары До износа
125	7513-015	Сыродел-мастер по созреванию сыров	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж Ми	1 шт. 2 пары До износа
126	7513-016	Сыродел по созреванию сыров	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) На парафинировании сыра дополнительно: рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	Тн Сж Ми Тп400Тр ЗП	1 шт. 2 пары До износа До износа До износа
127	7513-017	Сыросол	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 1 пара на 2 года До износа
128	7513-018	Формовщик сыра	Куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Сж В Ми	1 шт. 2 пары 2 пары До износа
129	8160-224	Фризерщик	Жилет утепленный или куртка для защиты от пониженных температур ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Тн Сж Вн Ми	1 шт. 1 шт. на 2 года 2 пары 4 пары До износа
ГЛАВА 5 ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ					
130	8160-005	Аппаратчик выращивания	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн	1 шт.

		дрожжей	(водонепроницаемый) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Ми Вн ЗН	До износа До износа До износа
131	8160-028	Аппаратчик перегонки и ректификации спирта	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми В Ми	1 пара 1 пара До износа
132	8160-029	Аппаратчик по выработке уксуса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сорочка хлопчатобумажная сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи К20Щ20 ВнК20Щ20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
133	8160-040	Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сорочка хлопчатобумажная Сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи К20Щ20 ВнК20Щ20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
134	8160-047	Аппаратчик приготовления питательных сред	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сорочка хлопчатобумажная ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Ми В	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара
135	8160-061	Аппаратчик производства шампанского	Куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Тн20 Вн Ми	1 шт. на 3 года 1 пара До износа До износа

136	8160-062	Аппаратчик процесса брожения	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук ПВХ с нагрудником)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>На мойке, дезинфекции оборудования дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>ЗН</p> <p>Бу</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>
137	8131-312	Аппаратчик экстрагирования	<p>Куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 4 года</p>
138	8160-087	Денатураторщик спирта	<p>Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сорочка хлопчатобумажная</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p>
139	7515-003	Купажист	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>обувь для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>См</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

140	8160-144	Обработчик виноматериалов и вина	<p>Обувь для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>В производстве алкогольной и безалкогольной продукции:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в условиях пониженных температур дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	См Ми В Вн Тн Тн20	1 пара До износа 1 пара До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
141	8160-146	Обработчик коньячных спиртов и коньяков	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	Ми Тн Тн20	1 пара 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
142	8160-147	Обработчик отходов виноделия	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) или</p> <p>обувь для защиты от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>Зимой на наружных работах:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>На сушке виннокислой извести дополнительно:</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p>	Вн Ми См В Ми ЗМи Тн Тн20 Г	2 шт. 1 пара 1 пара 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года До износа
143	8160-197	Приготовитель меласного сусла	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p>	Вн В Ми	1 шт. 1 пара До износа

144	8160-198	Приготовитель морса	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При работе в подвальных помещениях дополнительно: ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн Ми Ми	1 шт. До износа 1 пара
145	8160-199	Приготовитель питательных растворов	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн В Ми	1 шт. 1 пара До износа
146	8160-201	Приготовитель шампанского	Жилет утепленный сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Тн20 Вн Ми	1 шт. 1 пара на 2 года До износа До износа
147	8160-211	Солодовщик	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук ПВХ с нагрудником) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией респиратор На мойке, дезинфекции оборудования дополнительно: комбинезон для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Вн В Вн Ми ЗН Ву	1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт.
148	7221-031	Штамповщик	На штамповке колпачков: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки трикотажные или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки открытые защитные	ЗМи Ми Ми О	1 шт. 1 пара До износа До износа

ГЛАВА 6
КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

149	7512-002	Вафельщик	Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
150	7512-007	Изготовитель драже	Перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)	Ми	До износа
ГЛАВА 7 ПРОИЗВОДСТВО ДРОЖЖЕЙ					
151	8131-492	Оператор выращивания дрожжей	На мойке оборудования: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В Вн	1 пара До износа
152	8131-493	Оператор выращивания чистой культуры дрожжей	На мойке оборудования: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	В Вн	1 пара До износа
153	8131-522	Оператор приготовления растворов питательной среды и солей	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Ми Тн Тн20	2 пары 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
ГЛАВА 8 КРАХМАЛО-ПАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
154	8160-008	Аппаратчик гидролиза крахмального молока	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Вн Вн Тн Тн20	1 шт. До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
155	8160-018	Аппаратчик крахмального агрегата	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн В Вн	2 шт. 1 пара До износа
156	8160-030	Аппаратчик получения декстрина	Комбинезон для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ву	1 шт.

			<p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>респиратор</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>При работе с кислотами дополнительно:</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>противогаз</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>К20Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>2 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
157	8160-036	Аппаратчик получения сухого крахмала	<p>Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
158	8160-037	Аппаратчик получения сырого крахмала	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
159	8160-046	Аппаратчик приготовления окисленного крахмала	<p>Комбинезон для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>Ву</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			При работе с кислотами дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные противогаз	К20Щ20 Г	2 шт. До износа До износа
160	8160-065	Аппаратчик рафинирования крахмала	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн В Вн	1 шт. 1 пара До износа
161	8160-196	Приготовитель крахмального молока	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Вн В Вн ЗН	2 шт. 1 пара До износа До износа
ГЛАВА 9 ПРОИЗВОДСТВО САХАРА					
162	8160-003	Аппаратчик варки утфеля	Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
163	8131-037	Аппаратчик гашения извести	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные респиратор	ЗМи К20Щ20 К20Щ20 Ми К20Щ20 Г	1 шт. 2 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа
164	8160-012	Аппаратчик дефекосатурации свекловичного сока	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 2 пары До износа

165	8160-022	Аппаратчик обработки рафинадных голов	Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
166	7514-003	Выбивщик рафинадных голов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) наушники противошумные	Ми Ми	1 пара До износа До износа
167	8131-357	Дробильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	ЗМи Ми Ми ЗП	1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
168	8160-095	Клеровщик сахара	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	2 шт. До износа
169	8131-471	Обжигальщик	При обжиге извести: костюм для защиты от нетоксичной пыли шляпа шерстяная ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые герметичные защитные респиратор	Пн Ми Ми Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа
170	8160-160	Оператор ионитовой установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗМи В Ми ЗН	1 шт. 1 пара До износа До износа
171	8160-176	Оператор пробоотборной установки	Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
172	7512-023	Раздельщик рафинада	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	2 шт. До износа
173	8160-205	Разливщик утфеля	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн	2 шт.

			(водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми Ми	1 пара До износа
174	8160-208	Резчик свеклы	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн Ми Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
175	8131-700	Центрифуговщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн Ми	1 шт. 2 шт. 2 пары
ГЛАВА 10 ТАБАЧНО-МАХОРОЧНОЕ И ФЕРМЕНТАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
176	8160-123	Машинист-регулировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор наушники противозумные очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	ЗМи Ми ЗП Тн	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года
177	8160-114	Машинист поточно-автоматизированных линий переработки табака	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор наушники противозумные рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа

			Зимой на наружных работах дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
178	8160-116	Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор наушники противошумные очки закрытые защитные с прямой вентиляцией рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	ЗМи Ми ЗП Ми Тн	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года
179	8160-127	Машинист табакорезальных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор наушники противошумные очки закрытые защитные с прямой вентиляцией рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми ЗП Ми	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа
180	8160-132	Машинист фильтроделательных машин	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор наушники противошумные очки закрытые защитные с прямой вентиляцией рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой на наружных работах дополнительно:	ЗМи Ми ЗП Ми	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа До износа

			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
181	7516-005	Купажист по табакам	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор очки закрытые защитные с прямой вентиляцией рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно: плащ непромокаемый или костюм влагозащитный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Ми ЗП Ми Тн Тн20 Вн В	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
182	7516-014	Сортировщик табака	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) головной убор респиратор рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур ботинки кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно: плащ непромокаемый или костюм влагозащитный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Ми Ми Тн Тн20 Вн В	1 шт. 1 пара 1 шт. До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
183	2141-030	Специалист	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор	ЗМи	1 шт. 1 шт.

			<p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p>	<p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
184	7516-020	Чистильщик оборудования	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>При чистке емкостей ванн дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водоотталкивающий)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>респиратор</p> <p>При работе внутри емкостей дополнительно:</p> <p>каска защитная</p> <p>противогаз</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>ЗМиВо</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
185	7516-019	Увлажняльщик табачного сырья	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
186	8151-066	Чистильщик оборудования	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
<p>ГЛАВА 11</p> <p>ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО</p>					
187	8131-174	Аппаратчик приготовления парфюмерно-косметических средств	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары

			<p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На мойке тары и оборудования дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Ми</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
188	8131-175	Аппаратчик приготовления парфюмерных композиций и жидкостей	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На мойке тары и оборудования дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p>	<p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
<p>ГЛАВА 12</p> <p>МАСЛО-ЖИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО</p>					
189	8131-019	Аппаратчик вакуум-сушильной установки	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
190	8160-007	Аппаратчик гидратации	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p>

			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К50Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
191	8160-011	Аппаратчик дезодорации	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
192	8131-066	Аппаратчик ионообменной очистки глицерина	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (растительных и животных масел и жиров)	Нж	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
193	8131-086	Аппаратчик мыловарения	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
194	8131-092	Аппаратчик нейтрализации	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (растительных и животных масел и жиров)	Нж	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
195	8131-116	Аппаратчик перегонки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года

			<p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p>	<p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>ЗН</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
196	8160-038	Аппаратчик получения фосфатидов	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
197	8160-042	Аппаратчик по приготовлению майонеза	<p>При мойке оборудования с применением кислот и щелочей:</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p>	<p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
198	8160-063	Аппаратчик расщепления жиров	<p>При ведении процесса расщепления жиров в автоклавах:</p> <p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>При ведении процесса расщепления жиров в расщепителях:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>Рукавицы или перчатки водонепроницаемые для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК50Щ20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>

			очки закрытые герметичные защитные Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Г Тн	До износа 1 шт. на 3 года
199	8131-315	Аппаратчик этаноламиновой установки	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) и растворов щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и растворов щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные	ЗМи ВнЩ20 ВЩ20 Г	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
200	8131-337	Водородчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые герметичные защитные При приготовлении электролита: костюм для защиты от растворов (кислот концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ЗМи Ми Ми Г К20Щ20 К20Щ20 К20Щ20 К50Щ20	1 шт. 1 пара До износа До износа 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа
201	8131-346	Генераторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗМи Ми Ми ЗП	1 шт. 1 пара До износа До износа
202	8160-083	Гидрогенизаторщик	Рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) На фильтрации гидрированных жиров дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми Вн Ми	До износа 2 шт. 1 пара

			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
203	8131-357	Дробильщик	На дроблении жмыха и шрота: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	ЗМи Ми ЗП	1 шт. 1 пара До износа До износа
204	7514-005	Жаровщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	ЗМи Сж	1 шт. 1 пара
205	8131-366	Заготовщик основы для моющих средств	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	ЗМи Сж Ми ЗН Тн	1 шт. 1 пара До износа До износа 1 шт. на 3 года
206	8131-387	Изготовитель свечей	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) На варке свечной массы дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от повышенных температур (от искр, брызг расплавленного металла, окалины) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) На протравке фитилей дополнительно: рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)	ЗМи Тр Ми Вн К20	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
207	8131-398	Катализаторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Тн В	1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года

			<p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p>	<p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
208	8131-483	Обработчик соапстока	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
209	8160-168	Оператор линии производства маргарина	<p>При мойке оборудования с применением кислот и щелочей:</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p>	<p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
210	8131-582	Приготовитель растворов красителей	<p>Сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>В</p> <p>ЗН</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
211	8160-204	Разварщик саломаса	<p>Костюм для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p>	<p>Тр</p> <p>В</p> <p>Тп400</p> <p>ЗН</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

212	8160-207	Регенераторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с не прямой вентиляцией	ЗН	До износа
213	8131-650	Составитель смеси моющих средств	На приготовлении композиций стирального и мыльного порошков:		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗП	До износа
214	8172-027	Сушильщик	На сушке масличного сырья и шрота:		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	1 пара
ГЛАВА 13 ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ПОВАРЕННОЙ СОЛИ					
215	8131-183	Аппаратчик приготовления химических растворов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 шт.
			ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара
			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	К20Щ20	1 пара на 2 года
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнК20Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа

			<p>респиратор</p> <p>противогаз</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 3 года</p>
216	8131-275	Аппаратчик смешивания	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p> <p>наушники противошумные</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
217	8112-008	Аппаратчик солеобогатительной установки	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
218	8113-001	Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин	<p>Костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>
219	8131-341	Выпарщик соли	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	<p>ЗМи</p>	<p>1 шт.</p>

			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми Ми	1 пара До износа
220	8111-024	Машинист агрегатов по добыче соли в озере	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) костюм для защиты от пониженных температур плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) На добыче соли и солей в озере дополнительно: перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	ЗМи Тн Вн В Ми Ми Вн	1 шт. 1 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара 1 пара До износа До износа
221	8111-025	Машинист буровой установки	Костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи ЗМи Ми В ВнК50Щ20 Ми Тн Тн20	1 шт. на 2 года 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
222	8160-101	Машинист вальцовых станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой на наружных работах дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	ЗМи Ми Ми Тн	1 шт. 1 пара До износа 1 шт. на 3 года
223	8113-011	Машинист каротажной станции	Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт. на 2 года

			<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
224	8112-035	Машинист механического катка	<p>Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
225	8111-044	Машинист солекомбуна	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
226	8112-059	Навальщик соли в бассейнах	<p>Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
227	8112-064	Оператор рассолодобычных скважин	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>ЗН</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
228	8122-050	Оператор ультразвуковых установок	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
229	7511-029	Подготовитель бассейнов	<p>Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
230	7119-009	Путевой рабочий на озере	<p>Костюм брезентовый от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>полуплащ брезентовый для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
231	8112-067	Реакторщик химочистки рассола	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
232	9329-078	Трубник на солекомайне	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>В</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
ГЛАВА 14 ЭЛЕВАТОРНОЕ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЕ И КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА					
233	2141-027	Крупчатник сменный	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Пн Пв Тн	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 шт. на 3 года
234	2141-028	Крупянец сменный	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Пн Пв Тн	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 шт. на 3 года
235	8160-179	Оператор процесса переработки зерна	Костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) перчатки комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор наушники противозумные На приготовлении мелассы дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) На выбойке продукции дополнительно: нарукавники для защиты от нетоксичной пыли (мелкодисперсной пыли) На мойке зерна дополнительно: фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Пн Пв Ми ЗП Вн Тн Тн20 Пм Вн	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года 2 пары 1 шт.

			<p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>На затаривании готовой продукции в мешки на весовыбойных аппаратах дополнительно: полуперчатки кожаные для защиты от механического воздействия (от истирания, проколов и (или) порезов)</p>	<p>Вн</p> <p>МиМп</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p>
236	8160-178	Оператор процесса обработки зерна	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>На протравке семян кукурузы дополнительно:</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>противогаз</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Яж</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
237	4321-001	Весовщик	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>нарукавники для защиты от нетоксичной пыли (мелкодисперсной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Пм</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>2 пары</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
238	8343-011	Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p>	<p>Пн</p>	<p>1 шт.</p>

			<p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
239	8160-107	Машинист линий аэрозольтранспорта	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пн</p> <p>Вн</p> <p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
240	8160-158	Оператор дезинсекционных установок	<p>Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>белье нательное</p> <p>шлем хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>противогаз</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p>	<p>К20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>Ми</p> <p>К50Щ20</p> <p>Ми</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
241	8183-009	Оператор пакетформирующих машин	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
242	8160-180	Оператор пульта управления	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
243	1420-013	Заведующий складом	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
244	1311-039	Мастер	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
245	1321-043	Мастер цеха	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>

246	1323-034	Начальник участка	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>В производстве алкогольной продукции:</p> <p>обувь от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Тн</p> <p>См</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара</p>
247	1311-078	Начальник цеха	<p>Костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
<p>ГЛАВА 15</p> <p>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ</p>					
248	2132-060	Инспектор	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>бахилы ПВХ</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
249	1311-047	Начальник	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p>	<p>ЗМи</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p>
<p>ГЛАВА 16</p> <p>РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ХЛЕБНЫХ ЗАПАСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ</p>					
250	8332-001	Водитель автомобиля	<p>Костюм для защиты от жидких токсичных веществ</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ</p> <p>белье нательное</p> <p>головной убор для защиты от токсических веществ</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p>	<p>Яж</p> <p>Яж</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p>

			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) противогаз очки закрытые герметичные защитные респиратор Зимой на наружных работах дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	В Ми Г Тн Тн20	До износа До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 3 года
251	1311-074	Начальник участка	Костюм для защиты от жидких токсичных веществ фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ белье нательное сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ противогаз очки закрытые герметичные защитные респиратор Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	Яж Яж В Ми Вн Г Тн	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года До износа До износа До износа До износа 1 шт. на 3 года
ГЛАВА 17 ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ					
252	8160-068	Аппаратчик стерилизации консервов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми В Ми	1 пара 1 пара До износа
253	8160-075	Аппаратчик томатосокового агрегата	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми Ми	1 пара До износа
254	7514-007	Засольщик овощей	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн В	1 шт. 1 пара

			нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	1 пара
255	7514-008	Изготовитель глазированных фруктов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
256	8160-104	Машинист закаточных машин	Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми В	1 пара 1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
257	8160-119	Машинист разливочно-наполнительных автоматов	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми В	1 пара 1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
258	7514-013	Укладчик-заливщик продуктов консервирования	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			На укладке консервной продукции и тары: фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
ГЛАВА 18 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ					
259	6222-001	Изготовитель орудий лова	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
260	5120-001	Кулинар изделий из рыбы	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Вн	2 шт.

		и морепродуктов	(водонепроницаемый) жилет утепленный ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) При выполнении работ в мокрых условиях дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Ми Вн Ми В	1 шт. на 2 года 1 пара До износа До износа 2 пары
261	6222-002	Машинист машин и механизмов внутренних водоемов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) костюм рыбацкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, механических воздействий (проколов и (или) порезов) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Вн ВМп Ми	1 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара До износа
262	6223-001	Машинист рыбопромысловых машин и механизмов	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, механических воздействий (проколов и (или) порезов) рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи ВМп Ми	1 шт. 1 пара До износа
263	7511-028	Обработчик рыбы и морепродуктов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки латексные с шероховатой поверхностью для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) (перчатки резинотрикотажные) перчатки для обработки рыбы для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов) При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых	ЗМи Вн Вн Ми В МпМиВн Мп	2 шт. 2 шт. 2 пары 2 шт. 2 пары 2 пары До износа До износа

			<p>значений микроклимата дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>На выливке (выкидке) рыбы:</p> <p>костюм рыбацкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>зюйдвестка для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоотталкивающая)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки латексные с шероховатой поверхностью для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) (перчатки резинотрикотажные)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p> <p>Во</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>МпМиВн</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>4 пары</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
264	8160-161	Оператор коптильной установки	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
265	8160-183	Оператор рыбокопильной механизированной линии	<p>Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
266	7511-032	Приготовитель водорослевого порошка и крупки	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, механических воздействий (проколов и (или) порезов)</p> <p>перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ВМп</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

267	6222-003	Рыбак промыслового лова	Костюм рыбацкий для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			зюйдвестка для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоотталкивающая)	Во	1 шт. на 2 года
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	2 пары
			портянки хлопчатобумажные		2 пары
			рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки латексные с шероховатой поверхностью для защиты от механических воздействий (проколов и (или) порезов, истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) (перчатки резинокотажные)	МпМиВн	До износа
			Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:		
			костюм для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
			На обработке рыбы дополнительно:		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
перчатки для обработки рыбы для защиты от механического воздействия (от проколов и (или) порезов)	Мп	До износа			
На подледном лове:					
полушубок для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года			
брюки для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт.			
сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года			
сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 3 года			
рукавицы ватные для защиты от пониженных температур	Тн	До износа			
ГЛАВА 19					
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ					
268	8131-029	Аппаратчик выпаривания	В производстве глицерина:		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			В производстве поваренной соли:		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года			
головной убор		1 шт.			

			<p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>противогаз</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ВнК50Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
269	8160-006	Аппаратчик газового консервирования	<p>Фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>противогаз</p> <p>В костеперерабатывающем и клеевом производствах дополнительно:</p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>К20</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
270	8160-009	Аппаратчик гомогенизации	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>В молочном и молочноконсервном производствах:</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>респиратор</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>
271	8131-042	Аппаратчик гранулирования	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>Вн</p>	<p>2 шт.</p>

			(водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) В костеперерабатывающем и клеевом производствах дополнительно: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) головной убор	Ми Ми ЗМи	1 пара До износа 1 шт. 1 шт.
272	8160-013	Аппаратчик диффузии	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) На загрузке сырья вручную дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Ми Ми В	1 шт. 1 пара До износа 1 пара
273	8160-014	Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов	Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания) При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно: жилет утепленный	Сж Ми Тн	2 пары До износа 1 шт.
274	8160-027	Аппаратчик пастеризации	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) В молочном и молочноконсервном производствах: ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) респиратор При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно: жилет утепленный	Ми Ми Сж В Ми Тн	2 пары До износа 2 пары 2 пары До износа До износа 1 шт.
275	8131-139	Аппаратчик получения сернистой кислоты	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %)	К50	1 шт.

			сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	1 пара
			рукавицы для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)	ВнK50Щ40	До износа
			респиратор		До износа
276	8160-064	Аппаратчик рафинации жиров и масел	Куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 шт.
			сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 пары
			нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	K20Щ20	2 пары
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	ВнK20Щ20	До износа
			очки закрытые герметичные защитные	Г	До износа
277	8160-076	Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
278	8131-301	Аппаратчик фильтрации	В производстве ликеро-водочной продукции:		
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара на 2 года
			перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			В масло-жировом производстве:		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук виниловый с нагрудником для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (растительных и животных масел и жиров)	Нж	2 шт.
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям	Сж	1 пара
			рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа

			очки закрытые защитные с прямой вентиляцией Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗП Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
279	8160-081	Аппаратчик-экстракторщик	Куртка для защиты от пониженных температур (жилет утепленный) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) В масло-жировом производстве дополнительно: костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные	Тн Ми Ми ЗМи К20 ВнК20Щ20 Г	1 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. До износа До износа
280	7514-001	Бланшировщик	При ведении процесса бланшировки продуктов в открытых котлах и паровых бланширователях: фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ При ведении процесса бланшировки продуктов в автоклавах: ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн В Ми	2 шт. 1 пара 1 пара
281	7522-003	Бондарь-укупорщик	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн Ми Ми	2 шт. 1 пара До износа
282	8112-010	Бункеровщик	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор	ЗМи Ми Ми ЗП	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа

			При добыче поваренной соли дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
283	7514-002	Буртоукладчик	Костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) Зимой дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи ЗМи В Ми Ми Тн Тн20	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
284	7512-001	Вальцовщик сырья и полуфабрикатов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) В масло-жировом производстве дополнительно: комбинезон или полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно: жилет утепленный Зимой на наружных работах дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур	Ми Ми ЗМи Тн Тн	2 пары До износа 1 шт. 1 шт. 1 шт. на 3 года
285	8131-327	Варщик	Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	Вн Ми Ми ЗП	2 шт. 1 пара До износа До износа

			<p>При ведении процесса варки экстракта мыльного корня дополнительно: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах дополнительно: комбинезон или костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>При работе в открытых котлах и в мокрых условиях дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>На чистке, мойке, дезинфекции оборудования дополнительно: костюм прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В производстве спирта: полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сорочка хлопчатобумажная сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p>	<p>ЗМи</p> <p>Пн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
286	9329-003	Выбивальщик мягкой тары	<p>Комбинезон или костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>

			сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн20	1 пара на 4 года
287	6113-002	Грибовод по искусственному выращиванию грибов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми Ми	1 шт. 1 пара До износа
288	7513-003	Дефростатчик пищевых продуктов	Жилет утепленный ботинки для защиты от механических воздействий (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) На дефростации молока и творога: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий(истирания)	Тн Ми Ми В	1 шт. 2 пары До износа 2 пары
289	7511-003	Дозировщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) респиратор На дозировании преципитата дополнительно: очки закрытые защитные с прямой вентиляцией При работе в мокрых условиях дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах: костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗМи Ми Ми ЗП Вн В Вн Пн Пн Пв Ми ЗП	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа До износа 2 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа

			респиратор		До износа
290	7514-006	Заготовщик льда	Костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)	Тн Тн20 Ми	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года До износа
291	7511-005	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук ПВХ с нагрудником) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) В масло-жировом производстве дополнительно: комбинезон и полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией В производстве клея дополнительно: костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно: жилет утепленный Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур В остальное время года на наружных работах дополнительно: плащ непромокаемый для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) При загрузке (разгрузке) автоклавов в производстве фурфурола: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)	Вн Ми В Ми ЗМи ЗН ЗМи Тн Тн Вн К50 К20Щ20	До износа 1 пара 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. До износа 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. на 2 года До износа 1 шт. 1 пара

			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки закрытые герметичные защитные респиратор	К50Щ20 Г	До износа До износа До износа
292	8121-057	Заливщик свинцово-оловянистых сплавов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук брезентовый с нагрудником для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) рукавицы для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С) очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	ЗМи ТпТр Ми Тп400 ЗП	1 шт. 1 шт. 1 пара До износа До износа
293	9329-024	Изготовитель камышовых и соломенных матов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМи Ми Ми Тн Тн20	1 шт. 1 пара До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 4 года
294	7511-011	Изготовитель костяного угля	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 пара
295	9329-030	Калибровщик пищевых продуктов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания) При работе на ореховых калибровочных машинах дополнительно: очки закрытые защитные с прямой вентиляцией	Ми Ми ЗП	1 пара До износа До износа
296	8160-096	Кондиционерщик зерна и семян	Комбинезон или полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	ЗМи Вн В	1 шт. 2 шт. 1 пара
297	7515-002	Контролер пищевой продукции	Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических	ЗМи	До износа

			<p>воздействий (истирания) или</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ или обувь от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В масло-жировом производстве дополнительно:</p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>При работе на наружных работах:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Вн</p> <p>В</p> <p>См</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Пн</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
298	5120-002	Кулинар мучных изделий	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	2 пары
299	3111-016	Лаборант-радиометрист	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>тапочки кожаные чувяки для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>перчатки резиновые для защиты от радиационных факторов (радиоактивных веществ)</p> <p>фартук пластиковый</p> <p>нарукавники пластиковые</p> <p>При работе в холодное время года на улице, в неотапливаемом помещении:</p> <p>жилет утепленный</p>	<p>ЗМи</p> <p>З</p> <p>Рз</p> <p>Тн</p>	<p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
300	8131-415	Лаборант химико-бактериологического анализа	<p>В маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или</p>	Сж	1 пара

			<p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При занятости на приеме молока и молочного сырья и зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В мясной промышленности:</p> <p>ботинки кожаные или тапочки кожаные для защиты от статических нагрузок (от утомляемости)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Ми</p> <p>У</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>ЗН</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 пара</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
301	8343-008	Машинист автомобилеразгрузчика	<p>Костюм или комбинезон для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно:</p> <p>плащ непромокаемый или костюм влагозащитный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Пн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
302	8160-103	Машинист дробильных установок	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В костеперерабатывающем и клеевом производствах дополнительно:</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>2 пары</p> <p>До износа</p>

			<p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>респиратор</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Пн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
303	8112-033	Машинист мельниц	<p>В производстве технических фабрикатов:</p> <p>куртка и полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>6 пар</p> <p>До износа</p>
304	8343-021	Машинист подъемной машины	<p>На добыче поваренной соли:</p> <p>комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	<p>ЗМи</p>	<p>1 шт.</p>
305	8160-120	Машинист размольного оборудования	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p> <p>В масло-жировом производстве дополнительно:</p> <p>комбинезон или полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) и куртка для защиты от общих производственных</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>

			загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	Вн ЗН	2 шт. До износа
306	8183-005	Машинист расфасовочно-упаковочных машин	Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) с нагрудником фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) В производстве поваренной соли, желатина и мездрового клея дополнительно: Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) головной убор В масло-жировом, маслодельном, сыродельном и молочном производствах: ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) При расфасовке и упаковке мыловаренной продукции дополнительно: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) респиратор В мукомольно-крупяном производстве: костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (от взрывоопасной пыли) перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых	ЗМи Вн Ми ЗМи Вн Ми ЗМи Сж В Ми ЗМи Пн Пв Ми	2 шт. 2 шт. 1 пара 2 пары 2 пары До износа 1 шт. 1 шт. 2 пары 2 пары До износа 1 шт. До износа 1 шт. 1 шт. 1 пара До износа

			значений микроклимата дополнительно: жилет утепленный Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Тн Тн	1 шт. 1 шт. на 3 года
307	8160-125	Машинист рушальных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	ЗМи Ми	1 шт. 1 пара
308	8160-129	Машинист тестомесильных машин	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механического воздействия (истирания), скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) или фартук ПВХ с нагрудником При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно: жилет утепленный Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	ЗМи МиСм Ми Вн В Вн Тн Тн	1 шт. 1 пара До износа До износа 1 пара на 2 года 2 шт. 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года
309	8344-005	Машинист штабелеформирующей машины	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и нетоксичной пыли головной убор ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от пониженных температур каска защитная Зимой на наружных работах дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	ЗМиПн Ми Тн Тн Тн Тн20	1 шт. До износа 1 пара До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
310	8160-140	Мельник	В производстве спирта:		

			<p>комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>респиратор</p> <p>В крахмало-паточном производстве:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
311	7233-037	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>В маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В мокрых цехах:</p> <p>костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В пыльных цехах:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ву</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Пн</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>

			<p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>В производстве алкогольной продукции:</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
312	7233-057	Насекальщик мелющих камней	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
313	8160-141	Обжарщик пищевых продуктов	<p>Жилет утепленный</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара</p>
314	8160-142	Обмолотчик	<p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
315	8160-149	Обработчик технологических емкостей и тары	<p>Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>Ву</p> <p>Вн</p>	<p>2 шт.</p> <p>До износа</p>

			<p>(водонепроницаемый) (фартук с нагрудником)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>При мойке внутренних поверхностей емкостей дополнительно:</p> <p>костюм прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>противогаз шланговый</p> <p>При обработке технологических емкостей и тары щелочными или кислотными растворами:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %)</p> <p>костюм для защиты от механических повреждений, воды, щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>противогаз шланговый</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Ми</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>ЗП</p> <p>Вн</p> <p>К20</p> <p>МиВуЩ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК20Щ20</p> <p>Г</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
316	8183-007	Оператор бутылоукладочного и бутылоразгрузочного автомата	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) или халат</p> <p>жилет утепленный</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт.</p>

			(водонепроницаемый) нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Вн Ми В Ми	1 пара 1 пара 1 пара До износа
317	8160-162	Оператор линии в производстве пищевой продукции	Обувь кожаная для защиты от механического воздействия (истирания), скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) (фартук с нагрудником) головной убор В производстве поваренной соли дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) респиратор наушники противозумные При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно: жилет утепленный Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур В производстве алкогольной продукции: фартук для защиты от механических воздействий (истирания)	МиСм ЗМи Ми Вн В Вн ЗМи Тн Тн Ми	1 пара 1 шт. До износа До износа 1 шт. на 2 года 2 шт. До износа 1 шт. До износа До износа 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 шт.
318	8160-186	Оператор централизованной мойки	При приготовлении моющих растворов с применением щелочей или кислот: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) или	К20	1 шт.

			<p>костюм для защиты от механического воздействия (истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный), от растворов щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые), от растворов кислот (концентрации не более 20 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>респиратор</p>	<p>МиВуЩ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>К20Щ20</p> <p>ВнК20Щ20</p> <p>Г</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
319	7522-013	Осмольщик бочек	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки хлопчатобумажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗН</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
320	7512-017	Оформитель готовой продукции	<p>Фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
321	8160-188	Плавильщик пищевого жира	<p>Ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями от 100 °С до 400 °С, искр, брызг расплавленного металла, окалины)</p> <p>На расплавке брака и обрезке мыла дополнительно:</p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	<p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Тп400Тр</p> <p>ЗМи</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>

			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			На растопке жиров дополнительно:		
			халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
322	7511-030	Подготовитель пищевого сырья и материалов	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	1 пара
			При ведении процесса мойки и очистки пищевого сырья в моечных отделениях:		
			костюм прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа
			На наколке фруктов:		
			фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	1 шт.
			В производстве желатина и мездрового клея:		
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи	1 шт.
			фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)	Вн	2 шт.
			головной убор		1 шт.
			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	1 пара
			перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)	Вн	До износа
			очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией	ЗН	До износа
			В производстве мясных консервов:		
			ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям	Сж	2 пары
			рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)	Ми	До износа

			<p>В производстве сахара:</p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>В производстве соков и морсов:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
323	9329-052	Подсобный рабочий	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>В производстве технических фабрикатов дополнительно:</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При обслуживании закальщика мороженого и аппаратчика производства кисломолочных и детских молочных продуктов:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Бм</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>СжТн30</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>6 пар</p> <p>До износа</p> <p>6 пар</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>рукавицы ватные</p> <p>В производстве мясных продуктов, маслodelьном, сыродельном и молочном производствах:</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>На обслуживании жомовых вышек, коммуникаций и ям дополнительно:</p> <p>костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>На разборке патронов до пробелки, на перекладке патронов с разливного на сушиковый вагон и на подаче сахара дополнительно:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>На чистке генератора и заготовке угля в гидрогенезационном производстве дополнительно:</p> <p>костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>На работе у пылесосных фильтров и в производстве стеарина и олеина, лецитина и пальмитина дополнительно:</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>При обслуживании увлажняющих камер дополнительно:</p> <p>На мойке авто- и железнодорожных цистерн:</p> <p>костюм из водоотталкивающей ткани с накладками из пленочных материалов и капюшоном</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые на трикотажной основе для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p>	<p>Тн</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>ЗМи</p> <p>ЗП</p> <p>ЗП</p> <p>Ву</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p>	<p>До износа</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>
324	8160-192	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В производстве соков и морсов дополнительно:</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p>

			<p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>В масло-жировом производстве:</p> <p>костюм или полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) и куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Вн</p> <p>ЗМи</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
325	8160-195	Прессовщик-формовщик пищевой продукции	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В производстве сахара дополнительно:</p> <p>полукombineзон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>сорочка хлопчатобумажная</p> <p>В крахмало-паточном производстве дополнительно:</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>В масло-жировом производстве:</p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
326	7515-004	Приемщик-сдатчик пищевой продукции	<p>Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>

			<p>В молочном и молочноконсервном производствах дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>На раздаче бард, приемке плодово-ягодного сырья дополнительно:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>При работе в помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>В</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>2 пары</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>
327	8131-615	Растильщик грибницы	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Вн</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>До износа</p>
328	7514-012	Резчик пищевой продукции	<p>Ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В производстве консервов:</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>В производстве желатина и мездрового клея, белковой оболочки, в мыловаренном производстве:</p> <p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	<p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>ЗМи</p>	<p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p>

			<p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Вн</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
329	8112-069	Сепараторщик	<p>При ведении процесса сепарирования зерна:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>При ведении процесса сепарирования жидких продуктов:</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
330	8160-210	Силосник	<p>В масло-жировом, элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>противогаз шланговый</p> <p>каска защитная</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p>	<p>Пн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>До износа</p>

			респиратор Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Тн Тн20	До износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
331	7233-084	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	костюм или комбинезон для защиты от нетоксичной пыли костюм для защиты от пониженных температур сапоги кирзовые утепленные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли) рукавицы хлопчатобумажные с накладками или перчатки для защиты от механического воздействия (истирания) Для защиты от атмосферных осадков при выполнении наружных работ дополнительно: ботинки (полуботинки, сапоги) с верхом из кожи для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)	Пн Тн ПвТн Ми Тн20	1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года До и 1 пара на 2 года
332	7233-097	Слесарь-ремонтник	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) В производстве мясных продуктов, маслодельном, сыродельном и молочном производствах: головной убор ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) В мокрых цехах: костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) В пыльных цехах: костюм для защиты от нетоксичной пыли головной убор из пыленепроницаемой ткани ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)	Ми Ми ЗМи Сж В Ми Ву В Ми Пн Пв	1 пара До износа 1 шт. 2 шт. 2 пары 2 пары До износа 1 шт. 1 пара До износа 1 шт. 1 шт. 1 шт.

			<p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>На ремонте холодильного оборудования в камере:</p> <p>фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>противогаз</p> <p>В производстве алкогольной продукции:</p> <p>каска защитная</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p>	<p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>СжТн30</p> <p>Ми</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>ЗП</p>	<p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p>
333	8219-026	Сливщик-разливщик	<p>Ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На сливе жира дополнительно:</p> <p>щиток защитный лицевой (бесцветный, прозрачный, ударостойкий)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p>	<p>Сж</p> <p>В</p> <p>НБТ</p> <p>Тн</p>	<p>1 пара</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p>
334	7515-007	Сортировщик в производстве пищевой продукции	<p>Фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания)</p>	<p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>

			<p>При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями, дополнительно:</p> <p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>фартук с нагрудником прорезиненный для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) вместо фартука ПВХ с нагрудником</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>В производстве белковой оболочки дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ вместо ботинок для защиты от механических воздействий (стирания)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>Зимой на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Бм</p> <p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>6 пар</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
335	8160-214	Составитель смесей	<p>Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механических воздействий (стирания), скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником (фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый))</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых</p>	<p>ЗМи</p> <p>МиСм</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Вн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>2 шт.</p>

			значений микроклимата дополнительно: жилет утепленный	Тн	1 шт. на 3 года
			Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
336	8160-218	Сушильщик пищевой продукции	Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (истирания) сапоги кожаные для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С) головной убор В производстве соли, костеперерабатывающем и клеевом, масло-жировом, крахмалопаточном производствах дополнительно: комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) и халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) На сушке масличного сырья и при распылении готовой композиции в производстве тонкомоющих средств и стиральных порошков дополнительно: очки закрытые защитные с прямой вентиляцией Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Ми Ми Тн20 ЗМи ЗП Тн	2 пары До износа 1 пара на 3 года 1 шт. 1 шт. До износа 1 шт. на 3 года
337	7215-007	Транспортировщик	Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) головной убор сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов) При транспортировке свеклы на гидравлическом транспортере:	Вн Ми Ми ЗМи Вн В Вн Бм	2 шт. 1 пара До износа 6 шт. 6 шт. 6 шт. 2 пары 6 пар До износа

			<p>костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>ЗМи</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
338	8183-013	Укладчик-упаковщик	<p>Фартук ПВХ с нагрудником (фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый))</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>В производстве мыла, тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков дополнительно:</p> <p>халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>респиратор</p> <p>При обслуживании животных, заболевших опасными для человека болезнями:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>головной убор</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>нарукавники прорезиненные для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от вредных биологических факторов (микроорганизмов)</p> <p>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>нарукавники для защиты от нетоксичной пыли (мелкодисперсной пыли)</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p>	<p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p></p> <p>ЗМи</p> <p>Вн</p> <p></p> <p>В</p> <p>Вн</p> <p>Бм</p> <p></p> <p>Пн</p> <p></p> <p>Пв</p> <p>Пм</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>6 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>6 пар</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>2 пары</p>

			жилет утепленный	Тн	1 шт.
			Зимой на наружных работах дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур	Тн	1 шт. на 3 года
339	8112-073	Фильтровальщик	В крахмало-паточном производстве: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) или сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) куртка для защиты от пониженных температур В производстве сахара: халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) На механическом фильтре дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ На фильтропрессе дополнительно: фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания) На секционном отстойнике: костюм брезентовый для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания) В масло-жировом производстве: костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	ЗМи Вн Ми В Вн Ми Тн ЗМи Ми Ми В Вн Ми ЗМи В Ми ЗМи	1 шт. 2 шт. 1 пара 1 пара До износа До износа 1 шт. на 3 года 1 шт. 1 пара До износа 1 пара 2 шт. 1 пара 1 шт. на 2 года 1 пара До износа 1 шт.

			<p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>очки закрытые защитные с непрямой вентиляцией</p> <p>В производстве пива:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>Вн</p> <p>Сж</p> <p>Ми</p> <p>ЗН</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
340	8160-225	Холодильщик пищевой продукции	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p> <p>рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>На мокрой заморозке и заморозке льдосоляной смесью дополнительно:</p> <p>фартук ПВХ с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>нарукавники ПВХ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы брезентовые для защиты от механического воздействия (стирания)</p>	<p>ЗМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>СжТн30</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>В</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>
341	7412-078	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	<p>Ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>На ремонте и обслуживании грузовых подъемников холодильника:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (стирания)</p> <p>На обслуживании холодильных камер:</p>	<p>Ми</p> <p>Ми</p> <p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Ми</p>	<p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p>

			<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги кожаные утепленные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям и пониженных температур (до минус 30 °С)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>противогаз</p> <p>В производстве мясных продуктов, маслодельном, сыродельном и молочном производствах:</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям или</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В мокрых цехах:</p> <p>костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>В пыльных цехах:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>очки закрытые защитные с прямой вентиляцией</p> <p>респиратор</p> <p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата в масло-жировом, маслодельном, сыродельном, молочном и других производствах дополнительно:</p> <p>жилет утепленный</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>СжТн30</p> <p>Ми</p> <p>Сж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Ву</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Пн</p> <p>Пв</p> <p>Ми</p> <p>ЗП</p> <p>Тн</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>2 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
342	1321-031	Мастер	<p>В элеваторном, мукомольно-крупяном и комбикормовом производствах:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>головной убор из пыленепроницаемой ткани</p> <p>ботинки кожаные для защиты от нетоксичной пыли (взрывоопасной пыли)</p> <p>При работе в морозильном отделении холодильников:</p>	<p>Пн</p> <p>Пв</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p>

			<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур или жилет утепленный</p> <p>головной убор</p> <p>ботинки кожаные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>противогаз (2 комплекта)</p> <p>При работе по борьбе с вредителями хлебных запасов с применением сильнодействующих ядовитых веществ:</p> <p>костюм для защиты от жидких токсичных веществ</p> <p>фартук прорезиненный с нагрудником для защиты от жидких токсичных веществ</p> <p>белье нательное</p> <p>головной убор для защиты от жидких токсичных веществ</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>сапоги кирзовые для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>перчатки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>рукавицы комбинированные для защиты от механического воздействия (истирания)</p> <p>противогаз</p> <p>очки закрытые герметичные защитные</p> <p>респиратор</p> <p>В производстве алкогольной продукции:</p> <p>обувь от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям</p> <p>Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p>	<p>ЗМи</p> <p>Тн</p> <p>Ми</p> <p>Яж</p> <p>Яж</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Вн</p> <p>Ми</p> <p>Г</p> <p>См</p> <p>Тн</p>	<p>2 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p> <p>2 пары</p> <p>До износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>До износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p>
343	2433-003	Товаровед	<p>При работе в производственных помещениях с температурой воздуха ниже допустимых значений микроклимата:</p> <p>жилет утепленный</p> <p>ботинки кожаные для защиты от пониженных температур</p> <p>При работе в холодильных камерах:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (до минус 20 °С)</p>	<p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 год</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 4 года</p>

* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты при:
наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего;

наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ.

*** В соответствии с межгосударственными стандартами, принятыми в Республике Беларусь:

ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»;

ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия».